

灵宝市应急管理局郑州消防救援机动支队
三门峡大队驻地指挥中心和办公家具
家电设备采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：

LBGZ[2026]050-ZC042、灵宝竞磋采购-2026-27



坤源工程
KUNYUAN ENGINEERING

采 购 人 ： 灵 宝 市 应 急 管 理 局

采购代理机构： 河南坤源工程咨询管理有限公司

编 制 日 期 ： 二 零 二 六 年 三 月

目录

第一章 竞争性磋商公告.....	4
第二章 供应商须知	8
第三章 评审标准	36
第四章 合同条款及各式.....	44
第五章 采购内容及技术要求.....	46
第六章 投标文件格式	46

第一章 竞争性磋商公告

灵宝市应急管理局郑州消防救援机动支队三门峡大队驻地指挥中心和办公家具家电设备采购项目的潜在供应商应凭 CA 数字证书通过《三门峡市公共资源交易中心网》（网址：<http://gzjy.smx.gov.cn>）获取招标文件，并于 2026 年 4 月 13 日 8 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目概况：

1、项目名称：灵宝市应急管理局郑州消防救援机动支队三门峡大队驻地指挥中心和办公家具家电设备采购项目

2、项目编号：LBGZ[2026]050-ZC042、灵宝竞磋采购-2026-27

3、项目概况：灵宝市应急管理局郑州消防救援机动支队三门峡大队驻地指挥中心和办公家具家电设备采购项目，主要采购内容为办公家具、办公家电、办公设备、厨房用品、指挥中心建设等，具体详见竞争性磋商文件采购清单要求。

4、资金来源：财政资金，已落实。

5、标段划分：本项目不划分标段。

6、采购内容：办公家具、办公家电、办公设备、厨房用品、指挥中心建设等，具体详见竞争性磋商文件采购清单要求。

7、预算资金（采购最高限价）：125.20454 万元

8、质量要求：合格。

9、供货服务期：签订合同后 15 日历天内供货完毕。

10、项目地点：灵宝市境内。

二、供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求

3.1 供应商须具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照。

3.2 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺对象公司、法人）。

3.3 企业自行出具本企业无商业贿赂和不正当竞争行为的承诺书（承诺对象公司、法人）。

3.4 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定,企业没有被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”,查询渠道:“中国执行信息公开网”网站(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin>)“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn),提供网站的查询信息截图(查询时间自公告发布之日起)。

3.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标。(提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息,查询时间自公告发布之日起)。

3.8 本项目不接受联合体投标。

3.9 本次磋商实行资格后审,资格审查的具体要求见竞争性磋商文件。

三、获取采购文件:

1、时间:2026年4月1日至2026年4月13日8时30分。

2、地点:三门峡市公共资源交易中心网(网址:gzjy.smx.gov.cn);

3、方式:本项目没有报名环节,供应商凭CA数字证书通过三门峡市公共资源交易中心网(网址:gzjy.smx.gov.cn),点击交易平台选择“市场主体登录”,在所参与项目右侧点击参与投标,即可直接下载本项目竞争性磋商文件。本项目采用全电子化招标,不再收取竞争性磋商文件费。

办理CA证书:

<http://gzjy.smx.gov.cn/bzzx/008001/20211105/57b16af9-ab87-4395-a723-7758c628a3f8.html>

三门峡市公共资源交易平台操作手册:

<http://gzjy.smx.gov.cn/bzzx/008001/20200325/1d4d9bd4-82a2-4284-b2f7-428c4c69ef58.html>

四、投标文件递交截止时间及地点

1、投标文件递交截止时间:2026年4月13日8时30分(北京时间)。

2、投标文件递交地点:在三门峡市公共资源交易中心网络平台上传加密投标文件

。

3、项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前在三门峡市公共资源交易中心网提交投标文件的信息为准。其上传资料真实性由供应商自行承担。原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商承担责任。

五、投标保证金

按照《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4号文）的要求本项目不再收取保证金。

六、磋商时间及地点

1、磋商时间：2026年4月13日8时30分。

2、地点：灵宝市公共资源交易中心开标二室（灵宝市金城大道信用联社12楼）。

3、本项目为不见面开标项目，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为

<http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）。在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。每位供应商的解密时间为开标时间起30分钟内完成。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

七、其他事项

1、本项目实行资格后审，根据优化营商环境的要求，评标时审查内容以投标（响应）文件为准。

（1）资格评（预）审部分：资格评（预）审以投标（响应）文件为准，其上传资料真实性由供应商自行承担。

（2）评标打分部分：评标打分部分仍按照100分制原则进行，涉及到资格审查、企业荣誉、人员业绩、企业业绩等计分部分时，以供应商自行上传到投标（响应）文件中的相应内容为准。

（3）投标文件编制部分：在竞争性磋商文件中要求供应商按照投标（响应）文件格式进行投标文件编制，在投标文件编制时，应明确将投标单位企业基本情况、资质情况、人员情况、财务情况、业绩情况编入投标文件，便于进行资格审查及评标打分以投标文件业绩信息为准，可使用电子营业执照。

2、供应商递交的资料和投标（响应）文件不论成交与否均不予退还。

3、本项目不组织供应商踏勘现场。

4、供应商应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成竞争性磋商投标文件的上传工作。并充分考虑人为操作等因素，因供应商操作不当造成的无法投标等一切后果，由供应商自行承担。

5、本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请需仔细阅读竞争性磋商文件和三门峡市公共资源交易中心官网业务办理指南。

八、发布公告的媒介

本次磋商公告同时在《河南省政府采购网》、《三门峡市公共资源交易服务平台》、《中国采购与招标网》上发布。

九、联系方式

监督单位：灵宝市财政局政府采购监督管理科

联系电话：0398-8852670

监督单位：中共灵宝市应急管理局委员会

电话：0398-8864633

采购人：灵宝市应急管理局

联系人：梁月帅

联系方式：15139899010

地 址：灵宝市新华路西段和黄河路交叉口

代理机构：河南坤源工程咨询管理有限公司

联系人：李云鹏

联系方式：17639888444

地址：河南省三门峡市商会大厦 B 座 1103 室

第二章 供应商须知

序号	条款名称	编列内容
1.	采购人	采购人：灵宝市应急管理局 联系人：梁月帅 地 址：灵宝市新华路西段和黄河路交叉口 联系方式：15139899010
2.	招标代理机构	代理机构：河南坤源工程咨询管理有限公司 联系人：李云鹏 联系方式：17639888444 地址：河南省三门峡市商会大厦 B 座 1103 室
3.	项目名称	灵宝市应急管理局郑州消防救援机动支队三门峡大队驻地指挥中心建设和办公家具家电设备采购项目
4.	预算金额	125.20454 万元
5.	资金来源	财政资金，已落实
6.	采购范围	办公家具、办公家电、办公设备、厨房用品、指挥中心建设等，具体详见竞争性磋商文件采购清单要求
7.	供货服务期	签订合同后 15 日历天内供货完毕
8.	资格要求	同第一章：“二、供应商资格要求”
9.	踏勘现场	■不组织
10.	投标预备会	■不召开
11.	分 包	■不允许
12.	偏 离	允许
13.	构成竞争性磋商文件的其他材料	对竞争性磋商文件所作的澄清（含答疑）、修改，补充构成竞争性磋商文件的组成部分。

14.	供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间	要求为投标截止时间 5 日前
15.	投标文件递交截止时间	详见磋商公告
16.	构成投标文件的其他材料	招标文件中要求提交和供应商认为有利于其投标的其他资料
17.	投标有效期	自投标文件递交截止之日起 60 日历天
18.	磋商保证金	按照《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4 号文）的要求本项目不再收取磋商保证金。
19.	近年完成的类似项目的年份要求	近年，指 2023 年 1 月 1 日以来
20.	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	近年，指 2023 年 1 月 1 日以来
21.	是否允许递交备选投标方案	■ 不允许
22.	签字和（或）盖章要求	电子化投标文件的签章： 1、供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未对电子化文件进行签章的视为无效投标。 2、竞争性磋商文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。
23.	递交投标文件地点	加密的电子投标文件上传至三门峡市公共资源交易中心系统。开标时不再递交纸质投标文件
24.	开标时间及地点	详见磋商公告

25.	是否退还投标文件	否
26.	开标程序	<p>1. 本项目采用电子化、无纸化进行招标，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为 http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等</p> <p>2. 电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，由供应商使用 CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位供应商的解密时间为开标时间起 30 分钟，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将不予接受。</p> <p>3. 电子化投标文件解密异常的处理</p> <p>如出现供应商的电子投标文件无法解密等异常情况，供应商应及时致电招标代理机构说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理：</p> <p>(1) 首先由技术人员进行问题排查。</p> <p>(2) 经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。</p> <p>(3) 经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标代理机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。</p> <p>4. 待所有供应商投标文件解密完成后，由招标代理机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。</p> <p>供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时</p>

		<p>间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。</p> <p>5. 开标时供应商可登录到交易系统中在开标解密栏中点击报价一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在供应商解密成功后 10 分钟内向招标代理机构电话质疑。招标代理机构应在监督人员的监督下进行免提通话接受供应商的质疑并做好书面记录。供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。</p>
27.	磋商小组的组建	<p>磋商小组构成：3 人，其中采购人代表 1 人，专家 2 人。</p> <p>2 名评标专家确定方式：评标专家从评标专家库中随机抽取。</p>
28.	是否授权磋商小组确定中标人	<p>否，竞争性磋商小组从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审得分由高到低的顺序推荐 2-3 名成交候选人，由采购人按照竞争性磋商小组推荐的成交候选人顺序确定成交人。</p>
29.	采购最高限价（报价及费用）	<p>采购最高限价：125.20454 万元。总价和单价都不得超过预算价。</p> <p>若供应商的投标总报价超过采购预算金额（最高限价）即按废标处理。</p> <p>1. 本项目应以人民币报价，供应商应就该项目完整投标（报价应包含服务费、税费、售后服务费等综合费用），采购人不另外支付其他任何费用。</p> <p>2. 代理报酬的计算方法按以下方式执行：参照豫招协[2023]002 号河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》规定的收费标准收取，由中标人缴纳中标服务费。</p>
30.	付款办法	<p>合同签订后且财政资金到位后支付合同总额的 30%预付款，交货完成后，支付合同总额的 40%，项目通过验收并出具验收报告后，甲方于 90 个工作日内付清剩余款项，乙方需向甲方提供合同总金额的 3%银行保函作为履约保证金。如项目资金因</p>

		财政年度结转或财政资金拨付延迟导致未按时付款，甲方不承担违约责任。付款前，由甲方通知乙方，乙方接到通知后提供相应金额且符合国家规定的发票，乙方不提供发票，甲方有权拒绝付款，且不承担违约责任。
31.	履约保证金	无
32.	质保金	3%，转账或保函
33.	质保期	至少 1 年，货物质保期高于 1 年的按照货物质保期执行。
34.	专门面向中小企业采购	本项目或相关采购包是否专门面向中小企业采购：否
35.	中小企业扶持政策	<p>在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：</p> <p>（一）在货物采购项目中，货物由中小微企业制造，即货物由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标。</p> <p>（二）在工程采购项目中，工程由中小微企业承建，即工程施工单位为中小微企业。</p> <p>（三）在服务采购项目中，服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。</p> <p>在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小微企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。</p> <p>以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小微企业的，联合体视同中小微企业。其中，联合体各方均为中小微企业的，联合体视同小微企业。</p>
36.	所属行业	依据“关于印发中小企业划型标准规定的通知 工信部联企业〔2011〕300 号”本项目属于工业

37.	是否实行计算机辅助评标	是 供应商须独立制作、修改和上传投标文件，若因“投标文件制作机器码”与其他供应商一致，机器码一致的所有投标文件按无效文件处理，所造成的不良后果由供应商自行承担。
38.	供应商代表出席开标会	所有投标供应商的法定代表人或其委托代理人无需到现场参加开标会议，仔细阅读磋商文件和三门峡市公共资源交易中心官网业务办理指南
39.	结果公示	在成交通知书发出前，采购人将成交候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介、交易中心予以公示，接受社会监督
40.	知识产权	构成本竞争性磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人
41.	重新招标的其他情形	除供应商须知正文第 8 条规定的情形外，经评标委员会评审，认为所有投标文件都不符合竞争性磋商文件要求的，可以否决所有投标文件，并在评标纪要上详细说明理由
42.	监督	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督

43.	解释权	<p>构成本竞争性磋商文件的各个组成部分应互为解释,互为说明,如有不明确或不一致,构成合同文件组成内容,以合同文件约定内容为准,且以专用合同草案约定的合同文件优先顺序解释。除竞争性磋商文件中有特别规定外,仅适用于招标投标阶段的规定,按招标公告(投标邀请书)、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释。同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的,以编排顺序在后者为准。同一组成文件不同版本之间有不一致的,已形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的,由采购人或委托代理机构负责解释。</p>
44.	质疑	<p>一、供应商认为自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,向采购代理机构提出质疑。</p> <p>质疑函的内容、格式:应符合《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。</p> <p>二、供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑,否则针对再次提出质疑将不予接收。(采购程序环节分为:采购公告、磋商文件、采购过程、成交结果)</p> <p>1.对招标文件的异议:供应商应仔细阅读招标文件所有内容,如有异议应当在招标文件规定的时间(即投标截止时间5日前)内在三门峡市公共资源交易中心平台一次性提出答疑问题,采购人或招标代理机构将在收到异议之日起3日内作出答复。在规定时间内,若供应商未提出异议的,则视同供应商理解并认可招标文件,采购人或招标代理机构将不再接收涉及招标文件的异议。</p> <p>2.中标公告的异议:供应商或其他利害关系人对本次招标项目的中标公告有异议的,应当在中标公告公示期间在三门峡市公共资源交易中心平台线上提出,逾期提出的将不予受理。</p> <p>注:</p>

		<p>(1) 供应商提出异议时，应提交异议函和必要的证明材料（质疑函应当包含供应商名称、地址、联系人及联系电话、邮箱。质疑项目的名称、编号、提出异议的日期）。</p> <p>(2) 异议供应商若委托代理人进行异议的，异议函应列明“授权代表”的有关内容，并在异议函中提交由质疑函供应商签署的授权委托书（法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章）。授权委托书应载明委托代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。</p> <p>(3) 异议函的异议事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。</p> <p>(4) 异议供应商若存在捏造事实、伪造材料、以非法手段取得的证明材料（异议供应商无法证明其取得方式合法的，视为非法手段取得的证明材料）将被采购人列入不良行为记录名单，造成损失的应依法承担相应法律责任。</p>
45.	电子招标响应性文件递交异常的处理方式	<p>当电子投标（文件打包、上传、解密异常）操作出现异常时，应及时联系平台技术支持人员解决。</p> <p>招标人（采购人）有权对供应商提供的证明材料进行核实，如果发现供应商提供虚假信息，将追究提供虚假信息的责任。</p>
46.	电子化投标注意事项	<p>本项目为电子化交易项目，响应性文件是供应商、供应商（以下简称“供应商”）通过中心响应性文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电子版响应性文件。供应商投标时，不须提交纸质文件资料。</p> <p>电子化响应性文件具体制作教材请供应商通过 CA 证书登录三门峡市公共资源电子化交易系统在“交易智库”中下载操作流程</p> <p>温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，供应商时不接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以下条款。</p> <p>一、电子化投标</p>

		<p>(一) 电子化响应性文件的签章</p> <p>1、供应商在生成电子化响应性文件后，应对电子化响应性文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。</p> <p>2、响应性文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化响应性文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化响应性文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录三门峡市公共资源电子化交易系统在右上角“交易智库”中查看。电子化响应性文件工具请点击https://download.bqpoint.com/?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive&SoftGuid=32a56ff8-6d6c-41d4-8bbb-c9bcc14aa552&RootGuid=a05291d9-1069-46fc-806b-01dc60317f84&softtypecode=03 进行下载。</p> <p>(二) 电子化响应性文件的格式及上传投标</p> <p>1、供应商所上传的电子化响应性文件，应是通过中心响应性文件制作系统制作的（响应性文件制作工具下载地址：https://download.bqpoint.com/?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive&SoftGuid=32a56ff8-6d6c-41d4-8bbb-c9bcc14aa552&RootGuid=a05291d9-1069-46fc-806b-01dc60317f84&softtypecode=03），经过签章和加密后生成的电子版响应性文件。其中包含用于响应性文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的响应性文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。</p> <p>注：供应商投报多个标段的，需要每个标段单独制作电子响应性文件。</p> <p>2、电子化响应性文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化响应性文件将不予接收。</p> <p>注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化响应性文</p>
--	--	--

		<p>件无法上传的, 供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员, 以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题, 响应性文件未在投标截止时间前成功上传的, 其响应性文件不予接收。</p> <p>技术联系电话: 0512-58188538、0398-3117080</p> <p>(三) 电子化项目开标、解密、唱标、评标</p> <p>1、本项目采用电子化、无纸化进行招标, 开标当日, 供应商无需到开标现场参加开标会议, 供应商应当在投标截止时间前, 登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆, 在线准时参加开标活动并进行响应性文件解密等。</p> <p>2、电子化响应性文件采用一次加密方式。开标时, 由供应商使用 CA 证书, 在规定时间内对其电子化响应性文件进行解密。每位供应商的解密时间为开标时间起 30 分钟内, 如在规定时间内未完成解密的, 其响应性文件不予开标、唱标。</p> <p>3、电子化响应性文件解密异常的处理</p> <p>如出现供应商的电子响应性文件无法解密等异常情况, 供应商应及时致电中介服务机构说明。响应性文件异常, 按以下步骤进行处理:</p> <p>(1) 首先由技术人员进行问题排查。</p> <p>(2) 经技术人员排查后, 是供应商文件自身问题导致响应性文件无法解密的, 该响应性文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。</p> <p>(3) 经技术人员排查后, 如果是电子化交易系统问题造成响应性文件无法解密的, 将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的, 将由中介服务机构向监督部门申请, 经监督部门同意后, 暂停开标会议, 待问题解决后继续开标。</p> <p>4、待所有供应商响应性文件解密完成后, 由中介服务机构操作, 对所有已解密响应性文件进行唱标。</p>
--	--	---

		<p>供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对响应性文件进行解密的，其响应性文件不予接收、唱标。</p> <p>5、开标时供应商可登录到交易系统中在开标解密栏中点击报价一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在供应商解密成功后 10 分钟内向中介服务机构电话质疑。中介服务机构应在监督人员的监督下进行免提通话接受供应商的质疑并做好书面记录。供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。</p> <p>6、评标时，评标委员会对电子化响应性文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑，并在监督人员的监督下，用免提模式致电需要答复的供应商对质疑进行回复。供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的 PDF 格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。</p> <p>7、如评标委员会对需要回复的供应商连续三次致电未接通的，视为供应商放弃回复，评标委员会将自行对需要回复的内容进行认定。</p> <p>提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，供应商时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以上条款。</p>
--	--	---

1、总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备磋商条件，现对本项目进行竞争性磋商。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、采购要求、实施期限、服务地点和质量标准

1.3.1 本项目采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的质量标准：见供应商须知前附表

1.3.3 本项目的实施期限：见供应商须知前附表。

1.3.4 本项目服务地点：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求：见供应商须知前附表。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

见供应商须知前附表。

1.10 投标预备会

见供应商须知前附表。

1.11 分包

见供应商须知前附表。

1.12 偏离

见供应商须知前附表。

2、竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

- (1) 竞争性磋商公告。
- (2) 供应商须知。
- (3) 评标办法。
- (4) 合同条款及格式。
- (5) 采购内容及技术要求。
- (6) 投标文件格式。

根据本章第 2.2 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件澄清与修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人（或采购代理机构）提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间在电子化交易系统平台上进行提问，要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购人或采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改采购文件，澄清或修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在递交首次投标文件截止时间至少 5 日历天前，在原公告发布媒体上发布变更公告（或澄清公告），不足 5 日历天的，应当顺延首次递交投标文件截止时间。

2.2.3 采购文件的澄清将在供应商须知前附表规定的时间在三门峡市公共资源交易平台公布给供应商，但不指明澄清问题的来源。

2.2.4 采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为采购文件的组成部分。采购代理机构将通过三门峡市公共资

源交易中心交易平台“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，各供应商须重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。

2.2.5 三门峡市公共资源交易中心平台供应商信息在磋商开始前具有保密性，供应商在投标文件提交截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：见投标文件格式

3.2 投标文件的格式

3.2.1 供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的（投标文件制作工具下载地址：

<https://download.bqpoint.com/?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive&SoftGuid=d7e4727b-b918-4451-8f70-90833e47ed6d&RootGuid=a05291d9-1069-46fc-806b-01dc60317f84&softtypecode=03>），经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。

注：供应商投报多个标段的，需要每个标段单独制作电子投标文件。

3.3、电子化磋商投标文件的签署

3.3.1 供应商在进行电子化磋商投标文件签章时，竞争性磋商文件中要求供应商盖章的，以签盖单位章为准。要求法定代表人签章的，以签盖法定代表人签章为准。电子化磋商投标文件具体制作教材请供应商通过 CA 证书登录三门峡市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。

3.4 电子化磋商投标文件的上传

3.4.1 电子化磋商投标文件应在磋商截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至磋商截止时间止，仍未上传成功的电子化磋商投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化磋商投标文件无法上传的，供应商应在磋商截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作的时间问题，磋商投标文件未在磋商截止时间前成功上传的，其磋商投标文件不予接收。

3.5 投标报价

3.5.1 本项目的磋商报价采用本须知前附表所规定的方式进行报价。供应商的响应报价（及最后报价）应当包括满足所应提供的货物及服务的全部内容（除非在供应商须知前附表中另有规定）。所有报价及合同所有款项均应以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

3.5.2 执行关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50% 的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 \times 50%；

2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50% 的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 \times 50%；

3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 \times 45%；

4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5、相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布

的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.5.3 供应商应参考采购人所提供的采购范围及工作内容、质量标准、采购预算等全部内容，结合本项目实际情况和供应商自身成本、市场行情等因素，自主报价。不得高于采购人给定的预算价或最高限价，否则投标文件将被认定为无效投标文件。供应商所报的投标报价均应包括供应商履行本项目所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于办公、交通、人员、业务、差旅、调研、资料收集、报告编制、印刷、管理、税费、测试工具费用及其他管理费用等。

3.5.4 供应商应当按照采购文件提供的报价表格式如实填写各项货物的单价、分项总价和总报价。供应商应认真填报所有项目的单价和合价，投标文件中若有漏项、漏报，采购人视为供应商的报价在总报价中已经包括。供应商提交最后报价后，如果被确定为成交人，该供应商所报价格，在合同履行过程中是固定不变的，除因采购人原因引起的变更外，不予调整。供应商报价有算术错误的，其风险由供应商承担。

3.5.5 投标的报价及合同所有款项的支付均以人民币计算。应当由供应商完成的而供应商在报价组成中没有详细列出的工作内容，其报价均视为包含在报价组成已列出的项目之中，采购人不另行支付。

3.5.6 本次磋商允许供应商有二次报价，供应商投标文件中的报价作为第一次报价，不得高于项目预算金额且不公开。第二轮报价不得高于第一轮报价，最后一次报价为最终报价，成交价以最终报价为准。最终报价是供应商投标文件的有效组成部分。

3.5.7 供应商的磋商报价不得高于磋商控制价，否则为废标。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对竞争性磋商文件有关供货期（服务周期）、磋商有效期、质量标准、招标范围、投标文件的编制等实质性内容作出响应。投标文件不响应本竞争性磋商文件的实质性要求和条件的，其投标将被拒绝。

3.7.3 竞争性磋商文件中要求供应商盖章的，以签盖单位章为准。要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，以签盖法定代表人电子签章为准。

3.8 磋商有效期

3.8.1 自磋商截止时间起 60 日历天。在磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.8.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.9 磋商保证金

按照《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4号文）的要求本项目不再收取磋商保证金。

3.10 资格审查资料

见供应商须知前附表供应商资格要求

4. 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有成交人所递交的备选投标方案方可予以考虑。磋商小组认为成交人的备选投标方案优于其按照竞争性磋商文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

5. 磋商

5.1 磋商会议

5.1.1 采购人和采购代理机构将在“供应商须知前附表”中规定的时间和地点组织磋商会议。供应商无需到现场参加磋商会议，磋商会议采用“远程不见面”方式，供应商须在采购文件规定的投标文件提交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加磋商会议活动，并在规定的时间内对投标文件进行解密、答疑澄清（如需要）、最后报价等。

5.1.2 供应商须在供应商须知前附表规定的时间内完成投标文件的解密。由于供应商的自

身原因，在规定时间内解密不成功的，其投标文件将被拒绝。

5.1.3 供应商在“三门峡市公共资源交易中心”网站下载采购文件成功后，如未在采购文件

规定的“投标文件提交截止时间”前成功上传或误传加密的投标文件，而导致的解密失败，

其投标文件将被拒绝。

5.1.4 供应商代表对磋商会议过程有疑义的，应当在磋商开始前通过交易系统提出询问。

5.1.5 在供应商须知前附表规定的时间内完成投标文件解密的供应商不足3家的，将不再进行磋商（特殊情况除外）。

电子化项目开标操作流程

(1) 项目采用电子化、无纸化进行招标，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为<http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）在线准时参加开标活动并进行响应性文件解密等。

(2) 电子化响应性文件采用一次加密方式。开标时，由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化响应性文件进行解密。每位供应商的解密时间为开标时间起30分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其响应性文件不予开标、唱标。

(3) 电子化响应性文件解密异常的处理如出现供应商的电子响应性文件无法解密等异常情况，供应商应及时致电中介服务机构说明。响应性文件异常，按以下步骤进行处理：

1. 首先由技术人员进行问题排查。

2. 经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致响应性文件无法解密的，该响应性文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。

3. 经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成响应性文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

(4) 待所有供应商响应性文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密响应性文件进行唱标。供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对响应性文件进行解密的，其响应性文件不予接收、唱标。

(5) 开标时供应商可登录到交易系统中在开标解密栏中点击报价一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在供应商解密成功后 10 分钟内向中介服务机构电话质疑。中介服务机构应在监督人员的监督下进行免提通话接受供应商的质疑并做好书面记录。供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。

(6) 评标时，磋商小组对电子化响应性文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑，并在监督人员的监督下，用免提模式致电需要答复的供应商对质疑进行回复。供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的 PDF 格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至磋商小组。

(7) 如磋商小组对需要回复的供应商连续三次致电未接通的，视为供应商放弃回复，磋商小组将自行对需要回复的内容进行认定。

5.2. 磋商细则

5.2.1 采购人按照上传投标文件时间的顺序，决定磋商顺序。

5.2.2 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组将根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

5.2.3 本次磋商中，投标文件中的报价为第一次报价。

5.2.4 供应商可以在磋商小组规定的时间内进行第二次报价，通过交易中心系统以电子形式递交，第二轮报价不得高于第一轮报价，成交价以最终报价为准。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

5.2.5 本项目采用综合评分法，磋商小组成员综合评审各供应商提交的投标文件，按总得分由高到低的顺序推荐 3 名成交候选人，并编写评审报告。

5.3、磋商小组

5.3.1 磋商小组由采购人依法组建，负责磋商。根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》的规定，磋商小组应当履行以下义务：

(一) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

根据竞争性磋商文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任。磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交候选人或成交人。

参与磋商报告的起草。

配合采购人、代理机构答复供应商提出的质疑。

配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

5.3.2 磋商小组由有关技术、经济方面的专家组成。磋商小组人数及技术、经济专家的确定方式见供应商须知前附表。

5.3.3 磋商原则

5.3.3.1 严格按照竞争性磋商文件中的所有相关规定。按照“客观、公正、审慎”的原则进行磋商。

5.3.3.2 反对不正当竞争。

5.4、磋商过程的保密

5.4.1 投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

5.4.2 在投标文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.4.3 采购人不对未成交人就评标过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向磋商小组成员和其他有关人员索问评标过程的情况和资料。

5.5、投标文件的澄清

5.5.1 在磋商期间，磋商小组可以要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或更正应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、更正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、更正的，其投标文件将被作为无效投标文件处理。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正投标文件将在三门峡市资源交易系统中向供应商发出，供应商在收到该要求后，应在磋商小组规定时间内在交易系统中做出相应的回复，如果磋商小组在规定时间内没有收到供应商的回复则视为该供应商没有回复，由此造成后果由供应商自行承担。

5.5.2 供应商应当在采购文件中确定的投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加磋商活动并根据需要进行文件答疑澄清等。

5.5.3 供应商的澄清、说明或者更正应当加盖单位的电子签章及法定代表人（或单位负责人）的电子签章（若平台不能提交法定代表人签章或者供应商电子章的除外）。

5.5.4 投标文件的澄清、说明或者更正不得对投标文件的内容进行实质性修改。

5.5.5 供应商的澄清、说明或更正将作为投标文件的一部分并取代投标文件中被澄清的部分

5.6、投标文件的初步评审

5.6.1 资格审查

磋商小组依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商的资格（提交的资格证明材料见供应商须知前附表）进行审查。未通过资格审查的供应商不能进入下一阶段评审。磋商截止时间结束后参加供应商不足 3 家的，项目予以废标。在评审期间根据财库（2015）124 号文件，采用竞争性磋商采购方式采购的项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

5.6.2 投标文件符合性审查

符合性审查是指依据采购文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。供应商应当按照采购文件中的相关要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其投标文件将被认定为无效投标文件。

5.7. 投标文件计算错误的修正

5.7.1 磋商小组将对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

5.7.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

5.7.2 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非磋商小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

5.7.3 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则磋商小组对其不再进行评审。

5.8. 投标文件的评审、比较和否决

5.8.1 磋商小组仅对在实质上响应竞争性磋商文件要求的投标文件进行评估和比较

。

5.8.2 磋商小组认为某供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组将通过交易系统向该供应商发出通知，要求该供应商通过交易系统（接到通知后 30 分钟内）提供书面说明，并提交相关证明材料， 供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其投标文件作为无效投标文件处理。

5.8.3 磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

5.8.4 出现下列情形之一的，采购人或者招标代理机构应当终止竞争性磋商活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展招标活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- （三）递交投标文件的供应商不足 3 家的。

5.9、成交原则

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交供应商，并编写评审报告并在报告上签字。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.10、评审报告

磋商小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

5.10.1 招标活动的具体方式和相关情况，以及参加招标活动的供应商名单。

5.10.2 评审日期和地点，磋商小组成员名单。

5.10.3 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、投标文件评审情况、磋商情况、报价情况等。

5.10.4 提出的成交候选人的名单及理由。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，招标程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6、确定成交供应商

6.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审由高到低的顺序推荐 3 名成交候选人，并向采购人提供书面评审报告，由采购人确定排名第一的为成交供应商，采购人及

采购代理机构在政府采购项目评审结束之日当天完成评标报告的报送、中标（成交）供应商的确定、中标（成交）公告发布及中标（成交）通知书的发出等。

7、成交通知

7.1 成交供应商确定后，采购人向成交供应商签发《成交通知书》，并将成交结果通知所有未成交的供应商。

7.2 《成交通知书》作为签订合同的依据，对采购人和成交供应商均具有法律效力，成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃项目，应依法承担法律责任。

8、合同授予

8.1 成交供应商接到《成交通知书》后1个工作日内按指定地点与采购人签订采购合同。采购人应当在合同签订后2个工作日内在河南政府采购网公示采购合同，并完成合同备案。

8.2 采购人签发的成交通知书、竞争性磋商文件、成交供应商的磋商投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

8.3 成交供应商如不按本供应商须知的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，并做出相应的处罚，同时依法承担相应法律责任。

8.4 成交供应商需向采购代理机构支付代理服务费。

9、特别注意事项

9.1 现下列情形之一的，磋商小组可取消其磋商资格：

(1) 未按磋商文件要求和规定提交实质性响应材料的。

(2) 相互串通磋商的（有下列情形之一的，视为供应商相互串通磋商）。

A、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制

B、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜

C、不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人

D、不同供应商的投标文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异

E、不同供应商的磋商保证金从同一单位的账户转出

9.2 供应商出现下列情形之一的，将被视为非实质性响应磋商文件要求：

(1) 供货期限不确切或不符合磋商文件要求的。

(2) 最后报价有选择性的。

(3) 最后报价超过采购预算金额的。

(4) 被磋商小组认定存在重大负偏离的。

注：所谓重大负偏离是指供应商对磋商文件的响应在范围、质量、数量和供货期限要求等方面明显不能满足采购需求的。重大负偏离的认定须经磋商小组三分之二以上同意。

10、纪律和监督

10.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏竞争性磋商中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交。供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

10.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

10.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

10.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次竞争性磋商违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

11、质疑程序及处理

11.1 若供应商认为其磋商未获公平评审或磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，将质疑书原件送达采购人或采购代理机构。提出质疑期限的计算，依照下列规定办理：

(一) 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。

(二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

(三) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

11.2 质疑书应当包括下列主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理：

(一) 质疑供应商全称、地址、法定代表人、联系人及联系电话、邮政编码等。

(二) 被质疑采购项目的名称、编号。

(三) 质疑的具体事项、明确的请求和主张。

(四) 质疑所依据的法律依据（具体条款）、具体事实和具体理由。质疑书依据理由部分只有主观陈述、推理、猜测等，而没有提供客观事实依据、法律依据的。

(五) 质疑事项按照有关法律、法规和规章规定及竞争性磋商文件要求属于保密或者处于保密阶段的事项，磋商响应供应商必须提供正常的信息来源或有效证据，磋商响应供应商不能提供或者拒绝提供合法的信息来源或有效证据的。

(六) 充足有效的相关证明材料。如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件。

(七) 质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

(八) 提起质疑的日期

11.3 供应商质疑实行实名制并须在质疑书上署名。供应商不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商为法人的，应当由法定代表人签字或盖章并加盖公章。供应商为其他组织的，应当由主要负责人签字或盖章并加盖公章。供应商其他工作人员或代理人员在质疑书上的署名不具有法律效力。

11.4 供应商委托代理人办理质疑事宜，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。授权委托书应当由委托人签字并加盖单位公章。

11.5 提交质疑书时，供应商应同时提交本人身份证，委托他人代理质疑事宜的，还应提交被委托人的身份证。供应商是法人的，应一并提交法人营业执照和法定代表人身份证。供应商是其他组织的，应一并提交其他组织经营许可证和主要负责人身份证。供应商应当提供上述证明材料的原件及复印件，原件经采购人核对无误后返还。

11.6 质疑书提交方式。供应商或者其委托代理人应当当面提交质疑书及相关证明材料。供应商以电子邮件、传真等其他方式提交质疑书及相关证明材料的，或者不是供应商或者其委托代理人提交质疑书及相关证明材料的，采购人或采购机构可以拒收。

11.7 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍磋商活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

11.8 采购人将在收到符合上述条件的书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及磋商制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。采购人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

11.9 质疑供应商对采购人的答复不满意以及采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门投诉。

12、重新开展采购活动

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

12.1、不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

12.2、其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。终止竞争性磋商采购活动的条款。

12.3、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。出现影响采购公正的违法、违规行为的。

12.4、磋商截止时间结束后参加供应商不足 3 家的，应重新组织采购。

13、招标代理服务收费参照豫招协[2023]002号河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》规定的收费标准收取中标服务费。

河南省招标代理服务费计算标准

项目类型/（金额万元）	工程	货物	服务
100万元以下（含100万元）	1.20%	1.70%	1.70%
100-500万元（含500万元）	1.00%	1.20%	1.20%
500-1000万元（含1000万元）	0.70%	0.80%	0.70%

1000-5000万元（含5000万元）	0.40%	0.50%	0.40%
5000万元--1亿元（含1亿元）	0.25%	0.30%	0.25%
1亿--5亿元（含5亿元）	0.10%	0.10%	0.10%
5亿--10亿元（含10亿元）	0.045%	0.045%	0.045%
10亿--50亿元（含50亿元）	0.010%	0.010%	0.010%
50亿--100亿元（含100亿元）	0.008%	0.008%	0.008%
100亿元以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：1. 按本表费率计算的收费金额为招标代理服务费的基准价格，不含工程量清单、最高投标限价（招标控制价）或标底的编制费用。

2. 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如：某工程招标代理业务，项目预算金额（招标控制价）为10000 万元，招标代理服务收费计算如下：

$$100\text{万元} \times 1.2\% = 1.2\text{万元}$$

$$(500-100)\text{万元} \times 1.0\% = 4\text{万元}$$

$$(1000-500) \times 0.7\% = 3.5\text{万元}$$

$$(5000-1000) \times 0.4\% = 16\text{万元}$$

$$(10000-5000) \times 0.25\% = 12.5\text{万元}$$

合计收费=1.2+4+3.5+16+12.5=37.2万元

14、需要补充的其他内容

14.1 采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务解释说明未中标原因。

14.2 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

14.3 本招标文件解释权归采购人。

14.4 本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策，本项目支持河南省政府采购合同融资政策。

附件 1：质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

第三章 评审标准

一、初步审查详见下表

条款号		评审因素	评审标准
1.1 .1	资格评审标准	营业执照	有效的营业执照
		承诺书	1、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺对象公司、法人）。 2、企业自行出具本企业无商业贿赂和不正当竞争行为的承诺书（承诺对象公司、法人）。
		信用查询	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，查询渠道：“中国执行信息公开网”网站（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin ）“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ），提供网站的查询信息截图（查询时间自公告发布之日起）。
		“国家企业信用信息公示系统”网页查询	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。（提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人查询信息，查询时间自公告发布之日起）。
1.1 .2	形式评审标准	供应商名称	与营业执照一致
		磋商函签字盖章	1、供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未对电子化文件进行签章的视为无效投标。

			2、竞争性磋商文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。
		投标文件格式	符合“投标文件格式”的要求
		报价唯一	投标文件中只能有一个有效报价，且不超过采购预算价
21. 1.3	响应性 评审标准	采购内容	符合磋商文件要求
		交货期	符合磋商文件要求
		质量要求	符合磋商文件要求
		投标有效期	符合竞争性磋商文件要求
		磋商价格	本次磋商采用二轮（最终）报价法，供应商递交的投标文件中的报价为第一轮报价，供应商的两轮磋商报价都不得高于采购人公布的控制价（单价、总价都不得超过），否则其投标将被否决。

二、详细评审标准

评分因素	评分内容	评分标准
价格部分 30分	投标报价	<p>1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件通过资格性和形式性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分30分。</p> <p>2、其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$</p> <p>3、价格扣除：1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《三门峡市财政局关于进一步优化提升政府采购营商环境有关事项通知》（三财购〔2021〕14号）及《三门峡市财政局关于进一步加大政府采</p>

		<p>购支持中小企业发展有关事项的通知》（三财购（2022）9号）的规定，对小型、微型企业产品的价格给予 10%~20% 的扣除，本项目小型、微型企业（提供证明材料）按 20% 扣除，使用扣除后的价格参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。小微企业需完整填写小微企业声明函并提供证明资料。</p> <p>所投小微企业产品报价=所投小微企业产品报价×（1-20%）</p> <p>4、根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定及《关于进一步加大政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（灵财[2022]97号）通知，本项目对监狱企业作为供应商所提供的本企业生产的产品的价格给予 20%的扣除。监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>5、根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，对于残疾人福利性单位视同为小型、微型企业，价格给予 20%的扣除。</p> <p>6、同一供应商，中小微企业产品和监狱企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。</p> <p>7、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全</p>
--	--	---

		<p>部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>注：价格分计算保留小数点后二位。</p> <p>在评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于成本价时或明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可向该供应商提出询问，要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明及不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该供应商以低于成本价恶意竞标，其投标作废标处理。</p>
技术部分 (0-50分)	技术参数 (20分)	<p>根据供应商所投产品的技术参数、技术指标等完全满足磋商文件技术参数要求或优于磋商文件技术参数要求的得 20 分；投标技术参数负偏离的, 在 20 分的基础上进行扣分：每有一项产品技术指标有负偏离的扣 0.4 分。分数扣完为止。</p> <p>注：技术参数中标注 1、2、3 等为一条参数内容（不分序号的为一条内容），有一处不满足，即该项为负偏离；</p>
	实施方案 (0-10分)	<p>评审委员会根据投标人针对本项目提供的项目实施方案，内容包括但不限于：实施设计方案、供货计划、安装调试、安全质量保证措施、生产进度计划。</p> <p>评价指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 实施组织方案上述内容的科学性、完整性、可操作性、合理性强，针对本项目的具体情况，提出具有较强可行性的实施方案得 10 分； 2. 实施组织方案上述内容的科学性、完整性、可操作性、合理性明了，可行性一般的得 7 分； 3. 实施组织方案上述内容的科学性、完整性、可操作性、合理性简单，可行性差的得 4 分；

		4. 未提供不得分。
	(3) 供货进度保障措施 (7分)	根据供应商供货进度保障方案（包括供货计划的科学合理及可控性，运输方案的安全可靠性，交货标准的清晰程度等方面）打分。 第一档：内容完整、准确详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得7分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得4分； 第三档：方案不详细，可实施性较差得1分； 第四档：没有或不符合实际不得分。
	(4) 质量保障方案 (7分)	根据供应商质量保障方案（包括质量保证制度及措施、质量监督制度及措施、质量检测与监测、过程控制等）进行打分。 第一档：内容完整、准确详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得7分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得4分； 第三档：方案不详细，可实施性较差得1分； 第四档：没有或不符合实际不得分。
	(5) 应急响应预案(6分)	根据供应商制定应急情况处理预案（包括自然灾害、紧急救援、突发事件、设备故障、个人事故等处理预案）进行打分。 第一档：内容完整、准确详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得6分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得4分； 第三档：方案不详细，可实施性较差得2分； 第四档：没有或不符合实际不得分。
商务部分 (20分)	企业业绩(6分)	供应商自2023年1月1日以来承接过类似项目的，每个得2分，最多得6分（提供合同协议，以合同签订日期为准）。
	节能及环保	所投产品如有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单

	<p>清单产品 (2分)</p>	<p>内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品给予加分，每个证书1分，最多得2分。</p> <p>供应商应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。</p>
	<p>优惠承诺承 诺 (0-4分)</p>	<p>磋商小组根据投标人提供优惠承诺内容详实，科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足项目的需要。（0-4分）</p> <p>供应商优惠服务承诺便于实施、科学、合理、可行4分。</p> <p>供应商优惠服务承诺合理性一般，不便于实施，完善程度一般，不够详尽的，得2分。</p> <p>不提供得0分。</p>
	<p>售后服务方 案（8分）</p>	<p>供应商针对本项目的实际情况，提供详细的售后服务方案，主要内容包含但不限于：售后服务内容、服务响应时间、报修方式、定期巡检、应急预案、质保期内外售后服务承诺等相关工作进行打分：</p> <p>1. 综合考虑各方面需求，服务方案内容详尽、完整可行，优于项目建设和采购需求的得8分；</p> <p>2. 服务方案内容基本完整、不够详尽，能够基本满足项目基本要求的得5分；</p> <p>3. 服务方案内容不够完整，有部分缺项，不符合本项目实际服务需要的得3分；</p> <p>4. 未提供方案的不得分。</p>
<p>备注：1、评标打分部分：评标打分部分仍按照100分制原则进行，涉及到资格审查、企业荣誉、人员业绩、企业业绩等计分部分时，以投标单位自行上传到投标文件中的相应内容为准。</p> <p>2、投标文件编制部分：在招标文件中要求供应商按照投标文件格式进行投标文件编制，在投标文件编制时，应明确将投标单位企业基本情况、资质情况、人员情况、财务</p>		

情况、业绩情况编入投标文件，便于进行资格审查及评标打分以投标文件业绩信息为准，可使用电子营业执照。

3、磋商文件中涉及到资格审查、企业荣誉、人员业绩、企业业绩等计分部分，以投标单位自行上传到投标文件中的相应内容为准。

以上项目若有缺项的，该项为0分。不缺项的，不低于最低分。

供应商综合得分等于投标报价、技术部分、综合部分的汇总得分。

磋商小组对各供应商的得分进行汇总，计算过程中磋商小组个人分值按四舍五入保留三位小数，最终结果按四舍五入保留两位小数。以各磋商小组打分的算术平均值作为该供应商的最终得分

1. 磋商文件的评审、比较和否决

1.1 磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，仅对在实质上响应竞争性磋商文件要求的磋商文件进行评估和比较。

1.2 根据相关法律法规及有关磋商文件规定，结合本项目具体情况，制定本次采购评标办法。并按照“公平、公正、科学、择优”的原则进行评标。采用百分制综合评估法进行评比。

1.3 在评审过程中，磋商小组可以以书面形式要求磋商供应商就磋商文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。凡遇到竞争性磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委会成员意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

1.4 评标时，磋商报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，采购人不承诺将合同授予报价最低或最高的磋商供应商。

1.5 磋商小组依据竞争性磋商文件中规定的评标标准和方法，对磋商文件进行评审和比较，向采购人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。采购人根据磋商小组提出的书面评标报告和推荐的中标候选人按序确定中标人。

2. 评审程序

2.1 资格审查

本项目采用资格后审

磋商小组按照竞争性磋商文件供应商资格要求，对磋商供应商的磋商文件进行初步评审，有一项不符合的，视为未通过初步审查，按废标处理，符合的进入下一评标程序。

3. 评标具体方法和标准

磋商小组根据评标原则和办法对所有磋商文件进行集中审核，分别评价。

投标报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

(3) 磋商小组否决投标时应审慎。因招标文件表述歧义或逻辑错误等原因，造成投标文件表述不一致的，不作为否决投标的因素，供应商明显打字或排版错误且不影响实质内容的，磋商小组可要求供应商作出书面澄清、说明或补正，不予以否决投标。

对通过初步评审的磋商文件，磋商小组按本规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。每个供应商最终得分为各评委打分的算术平均值。

4、定标办法

1、供应商的排名按得分顺序从高到低排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、评标委员会写出评标报告推荐 3 名成交候选人。

第四章 合同条款及各式

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲方（需方）：_____

乙方（供方）：_____

经过双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、产品清单及付款方式

1. 产品清单及价格

序号	货物名称	规格型号	单价	总价	备注
中标总价（小写）：					
中标总价（大写）：					

2. 付款方式

二、交货时间及地点

1. 交货时间：_____（响应性文件承诺时间）。若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金。因不可抗力所导致的交货、服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。

2. 交货地点：——

三、相关权利及义务

1. 甲方收到乙方设备后，乙方应在_____政府采购管理办公室、_____监察审计部门、_____集中采购机构的共同监督下及时验收，验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收。

2. 甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成。

3. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任。

4. 甲方在合同约定期限内履行付款责任。

5. 甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行。

6. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

7. 乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项。

8. 乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的协助要求。

9. 双方指定联系人，所有保修过程均应由双方经手人签字记录。

四、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决，可通过 XX 仲裁委员会仲裁解决。

五、其它

1. 本合同一式四份，甲乙双方各执一份，政府采购管理办公室一份，集中采购机构一份。

2. 本合同自签订之日起生效。

3. 本项目的竞争性磋商文件、响应性文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方（盖章）：_____ 乙方（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：

_____年___月___日 _____年___月___日

签订地点：_____ 签订地点：_____

第五章 采购内容及技术要求

设备名称	规格及参数要求	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
<h3>办公家具</h3>					
会议椅	90cm*50cm*45cm, 框架采用优质实木, 结构牢固; 座垫与靠背采用高密度定型海绵, 密度 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$, 回弹好、不塌陷; 表面为优质西皮耐磨。椅身采用环保油漆, 漆面光滑。	把	62	552	34224
条形桌	120cm*40cm*75cm, 采用 E1 级环保密度板, 板材厚度 $\geq 25\text{mm}$, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 优质环保饰面贴面, 采用环保油漆, 漆面平整、耐磨、耐刮。桌腿与桌面材质相同。	张	100	322	32200
条形桌 配椅	90cm*50cm*45cm, 框架采用优质实木, 结构牢固; 座垫与靠背采用高密度定型海绵, 密度 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$, 回弹好、不塌陷; 表面为优质西皮耐磨。椅身采用环保油漆, 漆面光滑。	把	200	207	41400
发言席	木质, 高 115cm, 台面 68cm*42cm, 主体采用 E1 级环保密度板, 结构稳固不变形。实木皮贴面, 环保油漆, 漆面均匀、光亮、耐磨。台面带倾斜阅读板, 内设储物空间 / 抽屉 (可选)。底部带防滑脚垫。	个	2	1100	2200
班宿舍 桌子	230cm*100cm*75cm, : 台面 E1 级环保板材, 厚度 $\geq 25\text{mm}$, 环保达标, 甲醛 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。三聚氰胺贴面, 优质 PVC 封边, 机器封边, 防水防潮。桌架金属钢架, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 静电喷塑, 稳固不晃动。	张	11	1900	20900
班宿舍 凳子	34cm*24cm*45cm, E1 级环保实木多层板, 板面厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。框架: 金属方管支架, 结构稳固, 承重 $\geq 150\text{kg}$ 。封边: PVC 封边, 严密无脱胶。脚垫: 底部配防滑静音脚垫。	个	120	86	10320

办公桌 椅	办公桌 140cm*70cm*75cm, 台面:E1 级环保板材, 厚度≥25mm, 三聚氰胺贴面, 耐磨、耐刮、防烫、防污, 优质 PVC 封边, 机器封边, 防水防潮。三抽一柜, 五金件优质耐用, 带走线孔、理线功能。办公椅优质西皮, 高密度定型海绵。金属框架, 结构牢固。	套	10	717	7170
士兵柜	2 开门 90cm*50cm*200cm, 材质: 柜体采用优质冷轧钢板, 框架加强加固。 结构: 双开门对开, 内部带挂衣杆、隔板、抽屉、鞋格分区, 布局符合使用标准。 工艺: 数控切割、冲压折弯、二氧化碳保护焊, 焊接牢固无虚焊、无毛刺。表面处理: 静电喷塑、高温固化, 涂层均匀、附着力强、防锈、防刮、耐冲击。配件: 配不锈钢挂衣杆、静音合页、安全锁具、铝合金拉手、调节脚垫。颜色: 灰白色。	个	81	1200	97200
立式衣帽柜	4 开门 90cm*50cm*1850cm, 材质: 优质冷轧钢板。结构: 双开门, 内部设挂衣区、隔板, 储物空间合理。工艺: 全焊接, 牢固不变形。表面: 静电喷塑, 环保无异味, 防锈耐腐蚀。 配件: 金属挂衣杆、加厚合页、安全门锁、防滑脚垫。	个	4	1200	4800
杂志柜	185cm*85cm*40cm, 材质: 优质冷轧钢板。结构: 多格开放式 / 玻璃门可选, 多层横向隔层, 方便取放杂志、文件、资料。 工艺: 折弯精准, 拼接严密, 整体稳固。表面: 静电喷塑, 哑光灰白色, 美观耐用。层板: 层板可调节, 承重强, 不变形。	个	4	667	2668
文件柜	185cm*85cm*40cm, 材质: 优质国标冷轧钢板, 结构: 通体双开门, 内部三层可调节层板, 空间大、分区合理。锁具: 配备优质机械锁, 安全可靠。工艺: 数控加工, 焊接牢固, 无尖角、无毛刺。表面处理: 静电喷塑、高温烤漆, 耐腐蚀、	个	14	667	9338

	耐刮擦、不掉漆。				
医疗柜	<p>185cm*85cm*40cm，材质：优质冷轧钢板。</p> <p>结构：对开门设计，内部多层可调节隔板，分区合理，便于存放药品、器械。焊接：二氧化碳保护焊，焊接牢固、无虚焊、无焊渣、无毛刺。表面处理：静电喷塑、高温固化，涂层均匀、防锈、耐腐蚀、易清洁。</p> <p>锁具：配置优质安全锁具，开启顺畅、安全可靠。配件：加厚静音合页、可调节层板、防滑调节脚垫。颜色：亚光灰白色。</p>	个	5	667	3335
沙发	<p>1个三人沙发，2个单人沙发，框架：优质硬木框架，烘干处理，不开裂、不变形、无虫蛀。面料：优质超纤皮，手感细腻，抗拉耐磨，无色差。坐垫高密度海绵，靠背$\geq 28\text{kg}/\text{m}^3$，回弹好。工艺：缝线均匀，无跳针、无浮线、无脱线。沙发脚：实木脚，稳固防滑。</p>	套	11	2500	27500
方形茶几	<p>60cm*60cm，基材：采用E1级环保密度板，不开裂、不变形。</p> <p>贴面：优质实木皮贴面，粘贴牢固，无气泡、无开胶。油漆工艺：环保油漆，漆面光滑饱满。封边：实木封边，严密平整、无毛刺、无脱胶。结构：整体框架牢固，无松动、无异响。</p> <p>边角：全部做圆角安全处理，无尖锐棱角。</p> <p>脚垫：底部配防滑静音脚垫。</p>	张	11	490	5390
双人木床	<p>200cm*180cm*45cm，床架主体：采用优质实木制作，结构坚固，不开裂、不变形。床板：采用实木条床板，通风、承重力强。床板厚度均匀，无腐朽、无节疤、无松动，薄棕垫，带2个床头柜。</p>	张	5	2000	10000

单人木床	200cm*150cm*45cm, 床架主体:采用优质实木制作, 结构坚固, 不开裂、不变形。床板: 采用实木条床板, 通风、承重力强。床板厚度均匀, 无腐朽、无节疤、无松动, 薄棕垫, 带 2 个床头柜。	张	4	2000	8000
单人木床	120cm*200cm*45cm, 床架主体:采用优质实木制作, 结构坚固, 不开裂、不变形。床板: 采用实木条床板, 通风、承重力强。床板厚度均匀, 无腐朽、无节疤、无松动, 薄棕垫。	张	4	1800	7200
中队党支部会议桌	300cm*120cm*75cm, 台面: E1 级环保板材, 厚度≥25mm, 三聚氰胺贴面, 耐磨、耐刮、防烫、防污, 优质 PVC 封边, 机器封边, 防水防潮。五金件优质耐用, 带走线孔、理线功能。桌腿与桌面材质相同。	张	2	1900	3800
中队党支部会议椅	90cm*50cm*45cm, 框架采用优质实木, 结构牢固; 座垫与靠背采用高密度定型海绵, 密度≥35kg/m ³ , 回弹好、不塌陷; 表面为优质西皮耐磨。椅身采用环保油漆, 漆面光滑。	把	24	207	4968
乒乓球桌	274cm*152.5cm* 76cm, 台面材质: 优质高密度纤维板, 平整度高, 不变形。台面性能: 弹性均匀, 符合国标乒乓球台反弹标准表面哑光耐磨涂层, 不反光、不刺眼、防滑边框: 高强度铝合金包边或加厚实木边框, 防撞击、不开裂。支架: 加粗钢管支架, 静电喷塑, 稳固不晃动。结构: 可折叠 / 固定式二选一, 带脚垫, 可微调水平。	张	1	800	800
台球桌	283cm*155cm*高 85cm, 台面: 高级大理石板, 平整度高, 不变形。台呢: 专业级台球桌布, 走球顺畅、耐磨、不掉毛。框架: 优质实木框架, 结构坚固, 长期使用不开裂、不变形。库边: 优质橡胶弹力胶边, 弹性均匀, 回弹稳定。外观: 饰面平整、无划痕、无松动, 颜色统一。	张	1	2000	2000
<h2>办公家电</h2>					

<p style="text-align: center;">挂机空 调</p>	<p>1、空调类型：壁挂式冷暖空调</p> <p>2、空调匹数： 1.5P</p> <p>3、能效等级： 一级</p> <p>4、适用面积： 15-20 m²</p> <p>5、APF 值： ≥4.5</p> <p>6、额定制冷量： ≥3300w</p> <p>7、额定制热量： ≥4500W</p> <p>8、额定制热功率： 1000-1300W</p> <p>9、额定制冷功率： 750-950W</p> <p>10、变频/定频： 变频</p> <p>11、循环风量： ≥600m³</p> <p>12、电辅热(W)： ≥1000</p> <p>13、室内机噪音（高风）dB(A)： ≤45</p> <p>14、室外机噪音（高风）dB(A)： ≤55</p> <p>15、电源性能： 220V/50HZ</p>	<p style="text-align: center;">台</p>	<p style="text-align: center;">29</p>	<p style="text-align: center;">3400</p>	<p style="text-align: center;">98600</p>
--	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	--

<p>3P 柜机 空调</p>	<p>1、空调类型：立式冷暖空调</p> <p>2、空调匹数： 3P</p> <p>3、能效等级： 三级</p> <p>4、适用面积： 27-42 m²</p> <p>5、APF 值： ≥3.20</p> <p>6、额定制冷量： ≥7000w</p> <p>7、额定制热量： ≥9000W</p> <p>8、额定制热功率： 2800-3200W</p> <p>9、额定制冷功率： 2000-2400W</p> <p>10、变频/定频： 变频</p> <p>11、循环风量： ≥1200m³</p> <p>12、电辅热(W)： ≥2000</p> <p>13、室内机噪音（高风）dB(A)： ≤45</p> <p>14、室外机噪音（高风）dB(A)： ≤55</p> <p>15、电源性能： 220V/50HZ</p>	<p>台</p>	<p>15</p>	<p>6500</p>	<p>97500</p>
---------------------	--	----------	-----------	-------------	--------------

5P 柜机 空调	1、空调类型：立式冷暖空调 2、空调匹数： 5P 3、能效等级： 三级 4、适用面积： 45-85 m ² 5、额定制冷量： ≥11800w 6、额定制热量： ≥12500W 7、额定制热功率： 3800-4400W 8、额定制冷功率： 3500-4000W 9、变频/定频： 变频 10、循环风量： ≥1900m ³ 11、电辅热(W)： ≥3000 12、室内机噪音（高风）dB(A)： ≤60 13、室外机噪音（高风）dB(A)： ≤70 14、电源性能： 380V/50HZ	台	2	8000	16000
滚筒洗 衣机	1、类型： 滚筒式洗衣机 2、洗涤容量： 12 千克 3、烘干容量： 9 千克 4、洗净比： ≥1.03 5、脱水转速： 1200 转/分钟 6、内筒材质： 不锈钢 7、能效等级： 一级 8、变频/定频： 变频 9、排水方式： 上排水 10、烘干类型： 冷凝烘干 11、电机类型： BLDC 无刷电机 12、洗涤功率： 100W-400W 13、脱水功率： 300W-600W	台	4	3000	12000

	14、预约功能： 支持				
波轮洗衣机	1、类型： 波轮式洗衣机 2、洗涤容量： 12 千克 3、烘干容量： 12 千克 4、洗净比： ≥ 0.7 5、脱水转速： ≥ 600 转/分钟 6、内筒材质： 不锈钢 7、能效等级： 二级 8、变频/定频： 变频 9、排水方式： 下排水 10、烘干类型： 立式烘干 11、电机类型： 无刷直流电机 12、洗涤功率： 200W-500W 13、脱水功率： 150W-500W 14、预约功能： 支持	台	10	3000	30000
100 寸电视	1、屏幕尺寸： 100 英寸 2、分辨率： 4K 3、背光类型： LED 4、刷新率： 60HZ 5、峰值亮度： 800 尼特-2000 尼特 6、控光分区： 数百级-数千级 7、处理器： 四核 A73 架构 8、运行内存： 4GB-8GB 9、存储空间： 32GB-256GB 10、音响功率： 30W-80W 11、整机功率： 450W-1200W 12、电源： 220V/50HZ	台	2	12000	24000

75 寸电 视	1、屏幕尺寸： 75 英寸 2、分辨率： 4K 3、背光类型： LED 4、刷新率： 60HZ 5、峰值亮度： 300 尼特-1500 尼特 6、控光分区： 无分区 7、处理器： 四核 A73 架构 8、运行内存： 2GB-8GB 9、存储空间： 8GB-128GB 10、音响功率： 15W-70W 11、整机功率： 200W-600W 12、电源： 220V/50HZ	台	2	4000	8000
<h2>餐具炊具</h2>					
电磁大 锅灶	1. 面 1.0mm 优质不锈钢板，其它板厚 1.0mm 优质不锈 钢板 2. 炉通脚Φ 50mm 无缝不锈钢管，带可调炉身的高度的 不锈钢子弹脚 3. 电压：380V 功率：20KW，0.8 米不锈钢锅 4. 特点：高效节能，安全可靠，清洁环保，方便快捷， 精确控温：具有 1-8 档位功率调节；功能强大：煎、 炒炸、煮、炖无所不能，适合知种传 统的烹饪方式； 使用范围：任何使用传统灶具的场所，特别适合无燃 料供应及禁火场所	套	4	6500	26000
24 层蒸 车	外层、内层钢板及托盘架采用不锈钢板材，蒸饭盒不 锈钢板冲压成形，采用聚脂发泡填充，密度到位，在 顶部开分气孔，手柄全部采用不锈钢材料，螺丝、铆 钉采用不锈钢材料	组	1	3800	3800

	电量：24KW/380V。				
12层蒸车	外层、内层钢板及托盘架采用不锈钢板材，蒸饭盒不锈钢板冲压成形，采用聚脂发泡填充，密度到位，在顶部开分气孔，手柄全部采用不锈钢材料，螺丝、铆钉采用不锈钢材料 电量：12KW/380V。	组	1	2000	2000
面案	木面为优质柳木板，厚7cm，立柱为38×38不锈钢管，厚1.0mm，横格支撑38×25×1.0mm不锈钢管，配可调ABS子弹脚	个	1	1000	1000
电饼铛	双面加热，47CM大盘,5KW380v 电源：380V 功率：4.8KW 内径：53CM 尺寸：840*660*760 MM	台	1	2000	2000
面条机	压辊调整范围：1-25mm 轧辊转速：76r/min 额定输入功率：2kw 额定电压：220v 3~ 额定频率：50hz 压辊尺寸：直径118*350mm(YP—750I型) 普通V带：A1209—2 配用电动机：Y90L—4 1.0kw 防水等级：IPX1	台	1	3600	3600
和面机	和面量：25KG/次 效率：200KG/h 电量：2.2KW/220V	台	1	4500	4500

冰箱	<p>材质：侧板、前板、面板箱门、及内装为不锈钢板</p> <p>网架：浸塑碳素结构钢丝</p> <p>断热材：聚氨酯发泡</p> <p>蒸发器：Φ8mm 铜管</p> <p>温度设定范围：冷冻 0~-15℃</p> <p>有效内容积：1.0mm8m³</p> <p>电压:220V 功率：580W</p>	台	2	3500	7000
烧汤桶	<p>电压：380V 功率：12KW 配Φ150 升桶</p> <p>特点：高效节能，安全可靠，清洁环保，方便快捷，</p> <p>精确控温：具有档位功率调节；功能强大：煎、炒炸、煮、炖无所不能，适合知种传统的烹饪方式；使用范围：任何使用传统灶具的场所，特别适合无燃料供应及禁火场所</p>	个	1	1800	1800
抽油烟机	现场定作。功率 5.5KW	台	1	16500	16500
切配菜用操作台	<p>材质：侧板、前板、面板箱门、及内装为不锈钢板</p> <p>网架：浸塑碳素结构钢丝</p> <p>断热材：聚氨酯发泡</p> <p>蒸发器：Φ8mm 铜管</p> <p>温度设定范围：冷冻 0~-15℃</p> <p>有效内容积：0.8m³</p> <p>电压:220V 功率：580W</p>	组	2	2300	4600

食品留 样柜	材质：侧板、前板、面板、箱门、及内装为不锈钢板 网架：浸塑碳素结构钢丝 断热材：聚氨酯发泡 蒸发器：Φ8mm 铜管 温度设定范围：冷藏 2~8℃ 有效内容积：0.42m³ 电压：220V 功率：170W	个	1	1200	1200
餐厅热 水器	60L，即热型	台	1	1200	1200
食堂热 水器	100L，即热型	台	2	1200	2400
50 格消 毒柜	不锈钢定作	台	3	4000	12000
双门消 毒柜	采用优质不锈钢板，柜外壳 1.0mm，门外壳 1.0mm，柜 通架 38×1.0mm mm，可调 ABS 子弹脚Φ38mm，柜内活 动层板 1.0mm	台	1	2000	2000
打蛋机	料桶容积：20L 额定电压：~220V/ ~380V 额定频率：50Hz 电机功率：0.75kW 最大和面量：6kg 搅拌转速：91/164/294(r/min)	个	1	2500	2500
豆浆机 破壁机	220V40L	个	1	5000	5000
分餐台 桌子	1500*800*75 内含消毒柜	个	6	2500	15000

保温自助餐炉	42*58*20.、400W/220V	个	12	900	10800
米面柜	不锈钢定作, 尺寸 1200*500*750, 带盖, 万向移动轮, 推拉门	组	2	2000	4000
调料车	不锈钢定作, 尺寸 750*480*800, 可放 12 个料缸, 万向移动轮, 带防尘盖	个	1	600	600
食物验收电子秤	150kg	个	1	300	300
保温桶	50 升	个	2	240	480
高压锅	50 升 220v 220V	台	1	4500	4500
烤箱	规格: 1225*770*1540mm 电压: 380V 功率: 19.2kw 温度: 300℃ 烤盘尺寸: 400*600mm	台	1	6000	6000
绞肉机	大型绞肉机, 绞切两用、可切丝切片, 操作方便, 适用于各种肉类切割 长 620*宽 450*高≥750mm、功率≥1500w	台	1	3500	3500
三坑水池	采用 304 不锈钢, 台面及后背板 1.0mm, 槽体 1.0mm, 立柱 38×38×1.0mm. 下带四个 38×38mm 可调 ABS 子弹脚, 脚横撑 38×25×1.0mm, 铝合金下水口	个	1	750	750
四层货架	采用优质不锈钢板, 立柱Φ 38×1.0mm 圆管或 38×38×1.0mm 方管, 横格支撑及层板不锈钢型材 1.0mm, 可调 ABS 子弹脚	个	1	680	680

台上架	采用优质不锈钢板，立柱 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 圆管或 $38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 方管，横格支撑及层板不锈钢型材 1.0mm ，	个	2	350	700
水箱+架	不锈钢定作	个	1	3500	3500
不锈钢桶	45cm	个	3	195	585
菜墩	50cm	个	3	70	210
刀具盒	28cm	个	1	35	35
方菜板	50*35	个	5	40	200
菜刀	刀身材质：不锈钢	个	8	90	720
砍刀	刀身材质：不锈钢	个	2	80	160
不锈钢铲	全钢，120cm	个	4	70	280
凉菜夹	30cm	个	10	20	200
磨刀石	28cm	个	2	20	40
磨刀棒	45cm	个	2	30	60
削皮刀	/	个	5	10	50

围裙	1.2 米	个	10	20	200
叉丝器	木质, 28cm	个	3	20	60
面杖	1 米	个	5	20	100
锅刷	竹刷	个	4	15	60
不锈钢 筷	24cm	个	150	15	2250
瓷盘	16 寸, 白瓷	个	150	10	1500
不锈钢 碗	304 材质, 13cm	个	40	10	400
不锈钢 碗	304 材质, 15cm	个	110	15	1650
不锈钢 餐盘	304 材质, 六格	个	150	28	4200
米饭铲	塑料	个	4	10	40
打饭勺	全钢, 6 两	个	1	12	12
餐纸盒	/	个	20	20	400
漏瓢	全钢	个	15	30	450

箬篱	28cm	个	1	26	26
长把水勺	1.2 米	个	1	60	60
长把水勺	26cm	个	1	20	20
方形料理盒	16cm	个	12	40	480
调料瓶	300g	个	15	30	450
醋壶	180ml	个	15	20	300
240 升垃圾桶	240L	个	6	250	1500
120 升垃圾桶	120L	个	4	200	800
753 整理箱	36*27*25	个	12	40	480
8071 保鲜盒	42*21*16	个	22	20	440
烤盘	40*60	个	6	35	210
小面杖	50cm	个	1	8	8
木走锤	木质	个	1	25	25

鸡翅木 面杖	30cm	个	1	25	25
锅刷子	竹刷	个	4	5	20
鸡翅木 水饺套 装	木质	个	1	15	15
餐纸盒	塑料方形	个	10	8	80
2号铲	全钢, 2号	个	1	20	20
6两勺	全钢, 6两	个	1	20	20
白瓷中 号鱼盘	16寸	个	20	28	560
26油丝 30目	26cm, 30目	个	1	24	24
32*22 方盘	32*22	个	2	7	14
硅胶笼 布	60*40	个	13	7	91
会议杯	白瓷, 12cm	个	30	18	540
玻璃杯	125ml	个	20	5	100
一抹金 16寸鱼	16寸, 流金岁月	个	3	36	108

盘					
烟灰缸 黄金线	骨瓷金边	个	7	10	70
6057 筷	24CM	个	3	38	114
陶瓷筷	24CM	个	3	25	75
黄金线 小碗	4.5 寸瓷碗	个	20	10	200
黄金线 小勺	三弯勺	个	20	5	100
白瓷汤 盆	11 寸	个	5	12	60
白瓷汤 勺	10 寸	个	3	10	30
白瓷醋 壶	10cm	个	11	16	176
白瓷辣 子缸	12cm	个	9	16	144
康舒 13 号白煲	13 寸	个	1	85	85
火锅勺	7 厘	个	1	8	8
2 分之 一份数 盆带盖	1/2, 10cm 深	个	6	30	180

克称 DH600	5 公斤	个	1	50	50
诚发 25*3.5 钢桶	25cm, 3.5 厚	个	1	50	50
叉丝器	中丝	个	1	10	10
1 分之 一份数 盆	1/1, 15cm	个	10	35	350
华联 32 盆	32CM	个	10	12	120
擀面杖	30CM	个	20	4	80
一次性 勺子	塑料、30 个/包	个	4	5	20
剪刀	双色	个	1	12	12
钢签子	全钢	个	2	2.5	5
煎包铲	全钢, 10 寸	个	1	10	10
粘钩	5 个装	个	2	6	12
白瓷汤 盆	11 寸带花	个	10	15	150

钢柄铲子 70cm	70CM	个	2	25	50
8023 保鲜盒	25*17*8	个	15	5	75
蓝筐子	H50 筐, 38*30*30	个	36	30	1080
一楼饮水机	采用纳米涂层不锈钢板材, LED 显示微电脑控制, 三开一温轻触式按键, 35 升热胆容量。控制系统: 时间显示, 定时开关机, 滤芯提醒; 净化层数: 5 级 RO 膜规格: 3013-800 膜; 适应水质: TDS 不高于 1000ppm 的饮用水; 制水量: 126 升/每小时; 电源: 220V/380V; 额定功率: 3KW/6KW; 进水压力: 0.1-0.4Mpa; 工作压力: 0.7-0.9Mpa 产品尺寸: 1100*480*1520mm;	台	2	7500	15000
三楼饮水机	采用纳米涂层不锈钢板材, LED 显示微电脑控制, 一开一温轻触式按键, 18 升热胆容量。控制系统: 时间显示, 定时开关机, 滤芯提醒; 净化层数: 5 级 RO 膜规格: 3013-400 膜; 适应水质: TDS 不高于 1000ppm 的饮用水; 制水量: 63 升/每小时; 电源: 220V; 额定功率: 3KW; 进水压力: 0.1-0.4Mpa; 工作压力: 0.7-0.9Mpa 产品尺寸: 500*480*1520mm;	台	1	5000	5000
窗帘	定制	米	880.3 (米)	48	42254.4
窗帘轨道	定制	米	221.4 (米)	35	7749
指挥中心设备					

台式电 脑	<p>1、处理器：国产 X86 架构，核心数≥ 8核，基础主频≥ 2.7GHz；</p> <p>2、内存：≥ 8GB DDR4，内存插槽≥ 2个；</p> <p>3、硬盘：≥ 512GB M.2 SSD；</p> <p>4、显卡：集成显卡，板载 VGA+HDMI 双视频接口，同时需要支持独立显卡扩展</p> <p>5、接口：前置 USB3.0 接口≥ 4个，音频接口≥ 2个；后置 USB3.0 接口≥ 2个，USB2.0 接口≥ 2个，音频接口≥ 3个，标配 RJ45 网口；</p> <p>6、扩展槽：PCIe x16≥ 1个，PCIe x1≥ 2个，主板 SATA 接口≥ 2个；</p> <p>7、显示器：与主机同品牌，≥ 23.8英寸 IPS 液晶显示器，刷新率≥ 100Hz，VGA+HDMI 双视频接口，标配 VESA 接口；</p> <p>8、机箱：≥ 13L，标配侧板挂环锁、Kinsington 锁，标配键盘开机功能；</p> <p>9、电源：≤ 180W 节能电源；</p> <p>10、安全性：BIOS 级 USB 屏蔽及智能 USB 数据保护：USB 支持 BIOS 下接口开关，针对存储设备支持 USB 接口切换禁止访问模式/只读模式，保护数据安全；</p> <p>11、认证：主机 MTBF≥ 100万，通过 3C 认证，同时提供对应认证证书；</p> <p>12、包含 3 年原厂整机保修 3 年上门服务</p>	台	13	5000	65000
----------	---	---	----	------	-------

<p>笔记本电脑</p>	<p>国产自主品牌产品。</p> <p>1、处理器：采用国产兆芯处理器，≥4核，基础主频≥3.0GHz，最高运行频率≥3.3GHz。</p> <p>2、内存：≥8GB DDR4，≥3200Mhz；≥2个内存插槽。</p> <p>3、显卡：集成显卡，支持3D图形加速。</p> <p>4、硬盘：≥512G M.2 NVME SSD。</p> <p>5、有线网络：≥1个千兆自适应以太网卡（非转接）。</p> <p>6、无线通信：≥1个Wifi6无线网卡、≥1个蓝牙5.0模块。</p> <p>7、标准接口：≥2个USB 3.0（Type-A）接口；≥2个Type C接口；≥1个HDMI2.0接口。</p> <p>8、摄像头：≥720P分辨率，具备物理滑盖，可物理遮挡保护隐私。</p> <p>9、显示器：≤14寸液晶显示屏，分辨率1920*1080，支持180度开合。</p> <p>10、电池：≥60WH，采用Type-C充电接口。</p> <p>11、重量厚度：裸机重量≤1.45KG；厚度≤18mm。</p> <p>12、无故障运行：整机通过MTBF≥100W小时认证。</p> <p>13、端口安全：具备BIOS级USB接口智能屏蔽功能：针对存储设备支持全部访问模式/只读模式（可识别鼠标键盘）。</p> <p>14、便捷开机：支持一键指纹开机。</p> <p>15、系统恢复功能：整机出厂标配BIOS级备份恢复功能；在OS无法运行，所在分区被破坏的情况下，通过BIOS仍能启动恢复功能实现OS恢复；可按需恢复到用户的任意备份点。</p> <p>16、包含3年原厂整机保修3年上门服务</p>	<p>台</p>	<p>5</p>	<p>5000</p>	<p>25000</p>
--------------	--	----------	----------	-------------	--------------

黑白打印机	黑白激光打印机、扫描、复印一体机；A4	台	3	1000	3000
大型打印机	商用办公室 A3A4 彩色复印，双面自动复印扫描	台	1	15000	15000
照相机	相机类型：单反数码相机；有效像素：≥1800 万像素； 传感器类型：CMOS；最大分辨率：≥5184*3456；镜头： EF-S 18-85mm；对焦方式：自动对焦，手动对焦，人 工智能自动对焦；液晶屏尺寸：≥3 英寸；液晶屏像素： ≥92 万像素；取景器类型：光学取景器，眼平五棱镜； 曝光模式：全自动曝光，程序自动曝光（P），光圈优 先曝光（A），快门优先（S），手动曝光（M）；ISO 感光度：自动；视频格式：MOV，MPEG-4，AVC；存储： ≥256GCF 卡；数据接口：USB2.0，NTSC/PAL，HDMI 输 出；电池：含专用可充电电池。	台	1	3500	3500
无人机	空机重量：55.2 千克（吊运负载），60.2 千克（空 吊负载）不包含电池、双电电池仓及配件、吊绳、挂 钩的重量。 最大起飞重量：149.9 千克 外形尺寸（机臂展开，桨叶展开）±5%：3220 毫米 × 3220 毫米 × 970 毫米 外形尺寸（机臂展开，桨叶折叠）±5%：1820 毫米 × 1840 毫米 × 970 毫米 外形尺寸（机臂折叠，桨叶折叠）±5%：1100 毫米 × 1260 毫米 × 970 毫米 折叠方式：向机身折叠 机载电池数量：支持双电、单电，单电模式为应急使 用。	架	1	100000	100000

	<p>最大起飞重量下：双电 12 千米、单电 6 千米</p> <p>整机防护等级：IP55</p> <p>防护等级并非永久有效，可能会因长期使用导致磨损而下降，并避免在大雨飞行（24 小时降水量 24.9 毫米以上）。</p> <p>全系统版本：GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS</p> <p>北斗版本：BeiDou</p> <p>最大上升速度：5 米/秒</p> <p>在双电模式下，海平面 25℃ 无风的实验环境下测得。</p> <p>最大下降速度：5 米/秒</p> <p>在双电模式下，海平面 25℃ 无风的实验环境下测得。</p> <p>最大水平飞行速度：20 米/秒</p> <p>在双电模式下，海平面 25℃ 无风的实验环境下测得。</p> <p>最大飞行海拔高度：6000 米</p> <p>测距范围：最大 60 米。</p>				
碎纸机	<p>碎纸效果为 2×10mm 段状切割，达到一级保密标准；碎纸速度为 3 米/分钟；碎纸能力为 5 张/次（A4/80g）；</p> <p>配备 15 升碎纸箱，进纸宽度为 220mm。</p>	台	8	2000	16000
电视电话会议系统					
视频会议终端	<p>视像分辨率：≥2K ， 1080p 60fps， 1080p 30fps， 720p 60fps， 720p 30fps，</p> <p style="text-align: right;">视频</p> <p>输入接口：≥2× HDMI</p> <p>视频输出接口：≥2×HDMI</p> <p>音频输入接口：≥1×HD-AI（2 级） ≥1×卡农头</p> <p>3×HDMI（音频输入） ≥2×RCA</p> <p>音频输出接口：≥2×RCA ≥1×HDMI（音频输出）</p> <p>网络接口 ≥2×10/100/1000M LAN ≥1×RJ45 串口</p>	台	2	18000	36000

	控制接口 $\geq 1 \times \text{USB } 2.0$ $\geq 1 \times \text{USB } 3.0$ 带宽要求 64kbps-8Mbps				
视频会议高清摄像头	新一代 4K 超高清云台摄像机, 专为高清视频会议设计, 具备 12 倍光学变焦、80° 超广角和丰富的智能图像处理功能。	个	2	14000	28000
全频音箱	低音喇叭 : $\geq 1 \times 10''$ (156 磁 Φ 65mm) 高音喇叭 : $\geq 1 \times 1.34''$ (Φ 34mm) 频率 ($\pm 3\text{dB}$) : 62Hz-18kHz 额定功率: $\geq 300\text{W}$ 最大声压级 (连续/峰值): 119dB/125db 阻抗: < 8 欧姆 覆盖角度 (H \times V) $70^\circ \times 100^\circ$	只	6	1200	7200
数字功放	功能特点:完善的保护线路:过载保护, 过热保护, 短路保护。自动限幅功能:检测输出信号, 在系统过载时, 自动对输入信号限幅, 以确保音响不受损坏。高效率的智能风扇冷却系统, 散热器温度在 60 度以下, 风扇低速转动, 随温度升高, 风扇转速自动调节, 以使整机静噪更小, 优质的玻璃纤维线路板。开机软启动, 防浪涌设计, 更好的保护后级设备, 悬浮/接地开关。技术指标: 输出功率: $2 \times 300\text{W } 8\text{ohm}$ 、 $2 \times 450\text{W } 4\text{ohm}$; 频率范围: 20HZ-20KHZ $\pm 0.5\text{dB}$; 信噪比: 89dB; 输入灵敏度: 0.7V; 总谐波失真: $\leq 0.05\%$; 输入阻抗: $20\text{K}\Omega$; 消耗功率: 900W;	台	3	1800	5400

<p>8 路调音台</p>	<p>总谐波失真:<-0.005%</p> <p>频率响应:20Hz-20KHz+1dB /-3dB</p> <p>最大输出电平:18dBm (1 KHz, THD=0.5%)</p> <p>信噪比:-81 dB</p> <p>增益控制:单声道:-51dB~0dB</p> <p>残余输出噪声:<-83dBu</p> <p>串音:<-79dBu</p> <p>头戴耳机输出功率:260mW (1KHz, THD=0.5%, 200Ω)</p> <p>均衡器:低:80Hz±15dB 中:250Hz~6KHz±15dB</p> <p>高:12KHz±15dB</p> <p>输入和输出阻抗:话筒输入:2.4KΩ 单声输入:11 KΩ</p> <p>输出阻抗:≤75Ω</p> <p>消耗功率:35W</p> <p>净重:7kg</p> <p>功能特点:</p> <p>(1) 8 单声道输入</p> <p>(2) 内置专业数码 (DSP) 效果器, 带电平显示灯</p> <p>(3) 新古典英式 3 波段均衡器, 使音色变得温暖, 音乐性极强</p> <p>(4) 每声道有 2 个辅助传送</p> <p>(5) 所以声道都配有峰值二极管发光管, 静音/alt 3-4 功能</p> <p>(6) 2 个功能立体声辅助回送接口, 提供很大灵活性</p> <p>(7) 经久耐用的 60 毫米流线型推杆和密封控制旋钮</p> <p>(8) 使用灵活, 具有无噪声, 瞬间反应好, 电耗低的特性</p>	<p>台</p>	<p>2</p>	<p>1500</p>	<p>3000</p>
---------------	--	----------	----------	-------------	-------------

	<p>(9) 随货供应机架安装架，灵活性极强</p> <p>(10) 高品质的元件和极其牢固的结构，使产品经久耐用</p> <p>(11) MP3 播放器，带 USB 输入</p> <p>(12) 高精度三色电平显示，能准确控制输出水平</p> <p>(13) 独特 AUX 辅助输入</p> <p>(14) 各大功率静音外置电源</p>				
8 路数码管电源时序器	<p>数码管时序器</p> <p>功能特点：</p> <p>过流保护, 各通道可单独控制开关.</p> <p>精准电压显示, 面板带 USB 供电输出 5V/500MA</p> <p>电力输入条件(单相 3 线): AC90-260V 50-60HZ 两相(三线: 零, 火, 地)</p> <p>通道数量: 8 路万用插座继电器受控</p> <p>继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率): 2200W/7000W</p> <p>输出电源插座规格: 阻燃 ABS 材料, 最大可承受 10A 电流磷铜材质, 标准美式插座</p> <p>每路开关间隔时间/定时时间: 默认 1 秒</p> <p>输出继电器触点电流: 30A 277VAC</p> <p>电路板规格: 双面纤维板, 主电源走线二次加厚加粗处理</p> <p>供电规格: 内置开关电源, 适用全球电压 AC90-260V 50-60HZ</p> <p>主电缆线规格: 3*4 平方电缆线, 总长度为 1.5 米(标配电源插头)</p> <p>功能显示电压显示表类型: 红绿色数码管显示电压表</p>	台	2	1600	3200

	<p>短路过流保护断路器配置：断路器零，火线控制，过流保护，（63A 短路保护）</p>				
全自动数字反馈抑制器	<p>主机采用高档铝面板简洁大气的设计，且操作简单无须人工干预操作，全自动处理防啸叫点设计，面板带 10 段输出电平信号灯指示功能，方便查看及调节当前音量幅度，本系统对人声影响少。采用高精度的 DSP 高速算法方案，反馈抑制效果明显，且声音清晰。提供两路作话筒平衡/不平衡或 6.35 插座平衡/不平衡，RCA 莲花插座输入，带幻像电源供电使其更加适应小信号如电容或动圈咪芯使用，或多路话筒混合后的大信号如无线麦克风接收机输入，更加多的功能选择场景使用。</p> <p>系统标配全自动适应当前声学环境，自动检测并快速启用抑制啸叫功能。全自动窄带陷波式反馈抑制，只对啸叫声音进行抑制衰减，其它声音不变。可通过机器面板的防啸叫开关和效果按键切换工作模式：如直通、抑制、复位场景应用。</p> <p>内置自动识别防啸叫高速 DSP 算法，全自动检测到啸叫点达到阈值时自动快速采用陷波器来抑制啸叫点，对声音影响损失少。当使用环境参量变化时，在启用防啸叫的状态下，按下复位按键可重新自动适应当前的新环境并自动启用抑制防啸叫效果。</p> <p>机器自带风扇协作机器散热，轻松应对上机架时散热慢导致卡机等问题，提高本机长时间稳定运行。面板按键使用高成本带双色灯指示按键，操作简便查看一目了然。</p> <p>产品参数：</p>	个	2	1600	3200

	<p>额定电压： AC220V±10%</p> <p>工作电流： ≥50MA</p> <p>额定功率： ≥11W</p> <p>温度范围： -10℃~55℃</p> <p>信噪比： >90dB</p> <p>频率响应： 125Hz~15KHz</p> <p>失真度： <0.1%@1KH</p>				
有线手 拉手话 筒主机	<ol style="list-style-type: none"> 1. ≥5.0 寸电容触摸屏，直观显示和方便调节系统的各项参数， 2. 支持 USB 录音，高保真 WAV 格式输出 3. 支持声控功能 4. 具有 ≥4 路 RJ45 的话简单元接口，且支持话简单元热插拔 5. 具有 ≥4 路 8 芯话简单元接口 6. 单台主机通过扩展电源最多可接 200 台会议单元； 7. 单元采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护 8. 支持多种会议模式 9. 有 USB 接口, HID 免驱接口, 可连接电脑对主机进行操作设置 10. 支持 SONY VISCA、PELCO P/D 通讯协议 11. 具有中控代码 232 接口 (DB9 串口)，可连接中控系统 <p>主机参数</p> <p>主机供电： 220V/50Hz</p> <p>频率响应： 20Hz-20kHz</p> <p>信噪比 S/N ratio： >96dBA</p>	个	2	2500	5000

	<p>总谐波失真 T.H.D : <0.05%</p> <p>录音接口 : ≥ 1*USB</p> <p>话筒单元接口: DIN-8 x4/ RJ45 x4 (group)</p> <p>视频接口: HDMI $\geq 4 \times 4$</p> <p>摄像头控制接口 : 5P connector</p> <p>电脑接口: \geqUSB x1</p> <p>音频输入: \geqRCA (unbal) x2</p> <p>音频输出: \geqXLR (bal) x1 ≥ 6.35mm (unbal) x1 \geqRCA (unbal) x2</p>				
有线手 拉手话 筒主席 单元	<p>工作电压 : DC24V</p> <p>输入、输出: \geqDIN-8P+ RJ45*2</p> <p>灵敏度 : -32 dBV/Pa</p> <p>频率响应: 20Hz~20KHz</p> <p>输入阻抗: ≤ 2 kΩ</p> <p>方向性 0° /180° : > 20 dB (1 kHz)</p> <p>等效噪声: 20 dBA (SPL)</p> <p>话筒最大声压级 SPL: 125 dB (THD<3%)</p> <p>信噪比 S/N ratio >80dB</p> <p>总谐波失真 T.H.D <0.05%</p> <p>显示屏: 4.0 IPS TFT 电容触摸屏</p>	个	2	1000	2000

有线手 拉手话 筒代表 单元	<p>会议单元参数</p> <p>工作电压： DC24V</p> <p>输入、输出 Cable : DIN-8P+ RJ45*2</p> <p>灵敏度： -32 dBV/Pa</p> <p>频率响应： 20Hz~20KHz</p> <p>输入阻抗： ≤ 2 kΩ</p> <p>方向性 0° /180° : > 20 dB (1 kHz)</p> <p>等效噪声： 20 dBA (SPL)</p> <p>话筒最大声压级 SPL: 125 dB (THD<3%)</p> <p>信噪比 S/N ratio >80dB</p> <p>总谐波失真 T.H.D <0.05%</p> <p>显示屏 Display : 4.0 IPS TFT 电容触摸屏</p>	个	8	1000	8000
无线一 拖二手 持话筒	<p>针对 KTV 会议室，娱乐场所开发设计的高稳定/耐用性管体结构。双通道 UHF 无线系统，每通道 100 个频率可选。背光式 LED 显示屏指示了 RF 和 AF 信号强度，电池状态，分集通道指示 (A/B)，频率，频率组/频道等工作状态。采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰。采用最新红外线自动对频 (IR) 技术，设定和操作更简便。2 支话筒可互换使用，通用性强，全金属电镀管体，坚固，抗摔耐磨。</p>	个	2	1150	2300
音响支 架	音响专用	个	3	100	300
话筒支 架	话筒专用	个	4	50	200
机柜	1.2 米	个	1	1200	1200
线材	200 芯音响电源线 3 盘，带屏蔽六类网线 1 箱等	个	1	3000	3000

辅材及施工	国标公插头母插头，国标超五类水晶头，插座（10孔 1个），插排（3米 1个），不锈钢线槽，4进1出切换器 1台等	/	1	3000	3000
<h2>广播系统</h2>					
音柱	30W	个	6	260	1560
防水音柱	100W 室外防水	个	3	550	1650
播放器	声道：5.1；断电记忆保护，自动校准时间，分区开关自由控制，支持定时手动自动播放，自动打铃等功能。	个	1	1200	1200
功放	650W	个	1	2000	2000
画面拼接器	最大支持 1920*1080 60Hz 分辨率输入，支持多种拼接模式，支持 U 盘自动播放。	个	1	650	650
线材	广播线 2 盘，带屏蔽六类网线 1 箱等	个	1	1800	1800
辅材及施工	国标公插头母插头，国标超五类水晶头，不锈钢线槽等		1	2000	2000
<h2>监控系统</h2>					
400 万网络枪机	<ul style="list-style-type: none"> • 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps • 支持 SmartIR，防止夜间红外过曝 • 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120dB 数字宽动态，适应不同使用环境 • 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 协议 • 内置麦克风和扬声器，喊话对讲全兼顾 • 全彩夜视 • 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高 • 支持柔光灯补光，照射距离*远可达 50m 	台	14	560	7840

网络球机	<ul style="list-style-type: none"> 支持 POE 与 DC12V 供电 400 万 25 倍光学变焦，16 倍数字变焦 设备支持人车检测信息叠加至码流，配合 smart nvr 配合实现图搜或文搜的功能 采用高效补光阵列，红外补光 100m，白光补光 30m 支持区域入侵侦测、越界侦测等智能侦测功能 支持最大 2560×1440@30fps 高清画面输出 支持双 mic 拾音功能 内置加热玻璃，有效除雾 最大支持 512G microSD 卡存储 	台	3	1850	5550
硬盘录像机	32 路 2 盘位人车智搜硬盘录像机，支持 2 个 SATA 接口，单盘位最大支持 16TB 硬盘，支持周界自学习，算法自动训练升级，支持人车目标智搜，录像回查更高效，支持 24 路 1080P 解码，支持 1200 万像素高清网络视频的预览、存储与回放，支持 HDMI 与 VGA 输出，支持 NVR 后智能分析，具备智能人车侦测、周界防范、目标识别等多种算法，可实现普通 IPC 的 AI 赋能，支持云服务	台	1	2600	2600
硬盘	8T 监控专用	块	2	2500	5000
室外防水信息箱	铁 320*290*180	个	3	85	255
8 口交换机	8 口桌面式 千兆网络交换机	台	2	110	220
POE8 口交换机	10 个千兆电口，1 口最大输出 60W，2~8 口最大输出 30W，PoE 总功率 135W；八芯供电，VLAN 隔离，钢壳桌面型，支持壁挂；	台	2	120	240

POE5 口 交换机	6 个千兆电口, 1 口最大输出 60W, 2~8 口最大输出 30W, PoE 总功率 135W; 钢壳桌面型, 支持壁挂;	台	4	100	400
光纤收 发器	千兆	对	2	380	760
机柜	1.2 米	个	1	1200	1200
四联操 作台	4 人位 3.6 米*0.95 米	套	1	5000	5000
档案柜	偏三斗矮柜 1020*850*390	个	1	600	600
线材	超五类网线 2 箱, 综合线 1 盘, 光纤跳线 4 条, 25 米 高清线 1 条, 10 米高清线 1 条, 3 米高清线 1 条, 5 米 高清线 1 条, 15 米高清线 1 条, 20 米高清线 2 条	项	1	3000	3000
辅材及 施工	国标公插头母插头, 国标超五类水晶头, 线管, 插座 (10 孔 1 个), 插排 (3 米 1 个), POE 电源 4 个, 1 米支架 3 套, 开关 1 个等。	项	1	5000	5000

注: 1.技术参数注明的规格型号如出现指向某品牌参数或型号, 仅作为货物说明, 等同或优于技术规范要求的产品, 采购人均可接受。

第六章 投标文件格式

(项目名称)

投标文件

(项目编号:)

供应商: _____ (电子签章)

法定代表人: _____ (电子签章)

_____年__月__日

目 录

(自拟)

一、磋商响应书及第一轮报价表

(一) 磋商响应书

致：_____（采购人）

我方收到了（项目名称及编号）的招标文件，经详细研究决定参加该项目投标活动，郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 我方愿意以人民币（大写）：_____。（小写）¥_____的投标总报价完成本项目相关的所有工作，并严格按照合同约定，供货、交付本项目全部内容，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部内容。

(2) 如果我方中标，我方保证交货期：_____，质量达到：_____，质保期：_____。我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期自投标文件递交截止之日起_日历年。

(3) 我方愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(4) 我方已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有），我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(5) 我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

(6) 如果我单位中标，我单位保证按照招标文件（含补充文件）的规定，向招标代理机构缴纳招标代理机构服务费。

(7) 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

(8) 与本投标有关的正式通讯地址：

(9) 本项目的联系人 _____，联系电话：_____。

供应商（电子签章）：_____

法定代表人（电子签章）：_____

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____（填写可以联系到的电话，方便二次报价通知）

_____年_____月_____日

(二) 第一轮报价表

项目名称	
供应商名称	
采购内容	
磋商报价（元） （供应商应在此填写第一次报价,但以 供应商最后一次的 投标报价为成交价）	（大写） , （小写） 元
供货服务期	
质量要求	
项目负责人及联系 方式	
补充（如有）	

供应商（电子签章）： _____

法定代表人（电子签章）： _____

日期： _____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（电子签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

法定代表人身份证扫描件（正面）

法定代表人身份证扫描件（反面）

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，
现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说
明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜
，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人有效身份证复印件

供应商(电子签章)： _____

法定代表人(电子签章)： _____

联系方式： _____

日期： _____年____月____日

法定代表人身份证扫描件（正面）

法定代表人身份证扫描件（反面）

被授权委托人身份证扫描件（正面）

被授权委托人身份证扫描件（反面）

四、投标报价明细表

货物名称	品牌	规格要求	数量	单价 (元)	生产 厂家	合价 (元)	备注
总计	大写： 小写：						

说明：1. 分项报价合计金额应与投标报价表一致。

2. 投标报价中包含此项目相关的所有费用。

供应商（电子签章）：_____

法定代表人（电子签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

五、技术偏离表

序号	投标产品	招标参数要求	投标参数响应	偏离说明

注：供应商保证：除偏离表列出的偏差外，供应商达到招标文件的全部要求。表格可适当调整。

供 应 商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日 期：_____年_____月_____日

六、投标承诺函

致（采购人）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力。
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对竞争性磋商文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞争性磋商文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是镇实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合竞争性磋商文件导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- (一) 投标有效期内撤销投标文件的。
- (二) 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的。
- (三) 由于中标人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同。
- (四) 由于中标人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金。
- (五) 在投标文件中提供虚假材料谋取中标。
- (六) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
- (七) 投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供 应 商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日 期：_____年_____月_____日

七、供应商资格审查证明文件

(一) 供应商基本情况一览表

供应商名称				
注册地址		邮政编码		
联系方式	联系人		电话	
法定代表人	姓名		电话	
成立时间				
统一社会信用 代码				
注册资金				
开户银行				
账号				
经营范围				
备注				

(二) 供应商资格审查资料

供应商资格要求

附件 1:

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书

致：_____（采购人名称）

我单位自愿参加本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为 _____，注册地点为 _____，统一社会信用代码为 _____，法定代表人（主要负责人）为 _____，联系方式为 _____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力（如分公司参加投标的，其民事责任由总公司承担）。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

供 应 商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日 期：_____年_____月_____日

附件 2:

非联合体投标承诺书

致（采购单位）：

我单位参与本次采购活动中，非联合体投标，特此承诺。

若承诺不实，同意取消投标资格，接受相关处理。

供 应 商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日 期：_____年_____月_____日

附件 3:

无商业贿赂及无不正当竞争行为的承诺书

我公司承诺:

一、我公司_____及法人_____自成立以来,在参与政府采购活动中,从无商业贿赂及不正当竞争行为。

二、公平竞争参加本次采购活动。

三、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请。不为其报销各种消费凭证,不支付其旅游、娱乐等费用。

四、坚持投标独立性,保证不以任何手段了解或意图了解其他投标参与人情况及其报价信息。除公开渠道获取相关信息外,保证不以其它方式刺探或意图刺探贵司评标、议标信息及其进展。

五、若出现上述行为,与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

特此承诺!

供 应 商: _____ (电子签章)

法定代表人: _____ (电子签章)

日 期: _____年_____月_____日

八、技术部分

根据招标文件评标办法及评分标准自行编制，格式自拟

九、商务部分

根据招标文件评标办法及评分标准自行编制，格式自拟

9.1 2023年1月1日以来企业已完成的类似项目业绩表

项目名称	
项目所在地	
委托人名称	
委托人地址	
委托人电话	
承担的工作	
项目负责人	
项目描述	
备注	

注：合同等相关证明材料扫描件附后

9.2 商务部分其他资料（如有）

十、中小企业声明函

（一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（标的名称）_____，属于_____（采购文件中明确的所属行业）_____行业，制造商为_____（企业名称）_____，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

注：（属于中小微企业的填写并提供证明材料，不属于的无需填写此项内容，不删除本项，标明不属于中小企业）

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期：_____年_____月_____日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

③以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

④在政府采购活动中，供应商提供的所有货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，才能享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣减。

⑤中小企业声明函格式应严格按照招标文件提供的格式填写。非单一产品采购的，设备制造商不止一家时，中小企业声明函中须列出所有的设备及制造商，罗列不全的中小企业声明函不予认可。

⑥在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

(二) 监狱企业证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供证明材料，不删除本项，标明不属于监狱企业）

供应商：_____（电子签章）

日期：_____年_____月_____日

（三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（电子签章）

日期：_____年_____月_____日

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供证明材料，不删除本项，标明不属于残疾人福利性单位）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）。

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议。

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费。

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资。

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（四）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十二、供应商可提交的其他资料

附件：

政府采购政策

一、关于小微企业及产品

1、政府采购政策：

1.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）和《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5号）

1.2 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

2、证明材料

提供《中小企业声明函》，否则评审时不得享受相关中小企业扶持政策。

二、关于监狱企业

1、政府采购政策

《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）关于监狱企业：视同小微企业。

2、证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

三、关于促进残疾人就业

1、政府采购政策

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、证明材料

提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予价格扣除优惠。

四、关于节能产品

1、政府采购政策：

1.1 《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

1.2 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

2、证明材料

2.1 品目清单中“★”标注的为政府强制采购产品，如采购人所采购产品为政府强制采购节能产品的，投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

2.2 品目清单中非“★”标注的为政府优先采购产品，如采购人所采购产品为政府优先采购节能产品的，投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则将不给予优先采购体现。

五、关于环境标志产品

1、政府采购政策：

1.1 《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

1.2 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

2、证明材料

2.1 品目清单中“★”标注的为政府强制采购产品，如采购人所采购产品为政府强制采购环境标志产品的，投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

2.2 品目清单中非“★”标注的为政府优先采购产品，如采购人所采购产品为政府优先采购环境标志产品的，投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则将不给予优先采购体现。

《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

财库〔2019〕9号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局）、生态环境厅（局）、市场监管部门，新疆生产建设兵团财政局、发展改革委、工信委、环境保护局、市场监管局：

为落实“放管服”改革要求，完善政府绿色采购政策，简化节能（节水）产品、环境标志产品政府采购执行机制，优化供应商参与政府采购活动的市场环境，现就节能产品、环境标志产品政府采购有关事项通知如下：

一、对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。

二、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

三、逐步扩大节能产品、环境标志产品认证机构范围。根据认证机构发展状况，市场监管总局商有关部门按照试点先行、逐步放开、有序竞争

的原则，逐步增加实施节能产品、环境标志产品认证的机构。加强对相关认证市场监管力度，推行“双随机、一公开”监管，建立认证机构信用监管机制，严厉打击认证违法行为。

四、发布认证机构和获证产品信息。市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。节能产品、环境标志产品认证机构应当建立健全数据共享机制，及时向认证结果信息发布平台提供相关信息。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便采购人和采购代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。

五、加大政府绿色采购力度。对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

六、本通知自 2019 年 4 月 1 日起执行。《财政部 生态环境部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70 号）和《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73 号）同时停止执行。

财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局

2019年2月1日

财库〔2019〕19号《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》

财库〔2019〕19号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委：

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：节能产品政府采购品目清单

财政部 发展改革委

2019年4月2日

财库〔2019〕18号《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》

财库〔2019〕18号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、环境保护局：

根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：环境标志产品政府采购品目清单

财政部 生态环境部

2019年3月29日

国务院办公厅关于在政府采购中 实施本国产品标准及相关政策的通知

国办发〔2025〕34号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1. 为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2. 为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3. 在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4. 简单的上漆、磨光和分装；
5. 其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

$$\frac{\text{产品在中国境内生产的组件成本}}{\text{产品总成本}} \geq \text{规定比例}$$

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

(三) 平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面, 要对各类经营主体一视同仁、平等对待, 切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调, 不得出台违反本通知规定的政策措施, 在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者, 不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

(四) 中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的, 按照有关条约、协定执行。

五、争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中, 对涉及本国产品标准争议事项的处理, 按照政府采购相关法律法规规定等执行, 必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

(一) 政府采购投诉处理、监督检查中, 对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的, 按照以下原则处理:

1. 对于组装类产品或组件, 相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同, 进货记录, 制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的, 相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2. 对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件, 如钢材、陶瓷制品、玻璃等, 相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的, 相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

(二) 政府采购投诉处理、监督检查中, 对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的, 相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等, 财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

本通知自 2026 年 1 月 1 日起施行。

附件：1. 中国境内生产的组件成本核算基本规则

2. 关于符合本国产品标准的声明函

国务院办公厅

2025 年 9 月 28 日

附件 1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件 2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（产品名称 1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。