

周口市实验小学南校区多功能室及
餐厅改造

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

封-1

周口市实验小学南校区多功能室
及餐厅改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：周口市实验小学南校区多功能室及餐厅改造

第 1 页 共 1 页

--

表-01

周口市实验小学南校区多功能室改
造-水电

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

封-1

周口市实验小学南校区多功能室
改造-水电工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-水电

第 1 页 共 1 页

--

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-水电 标段：周口市实验小学南校区多功能室改造 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给排水						
1	030901013001	灭火器	1. 名称:手提灭火器 2. 形式:MF/ABC3	具	16			
2	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN65 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	9.38			
3	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN50 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	74.54			
4	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN40 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	74.54			
5	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN32 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	10.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-水电 标段：周口市实验小学南校区多功能室改造 第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN20 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	2.6			
7	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN15 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	9.95			
8	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	15.42			
9	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC内螺旋管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	36.4			
10	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管 De110 4. 连接形式:粘接	m	71.49			
11	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管 De75 4. 连接形式:粘接	m	11.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-水电 标段：周口市实验小学南校区多功能室改造 第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管 De50 4. 连接形式:粘接	m	55.02			
13	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
14	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
15	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外水表井内 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
16	040504001001	砌筑井	1. 名称:水表井 2. 类型:砖砌水表井 3. 规格:井室净尺寸500*500 4. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼垫层 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 6. 勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆 7. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 8. 盖板材质、规格:10cm厚砼盖板740*740	座	1			
17	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:De50	个	8			
18	031004006001	大便器	1. 名称:瓷蹲式大便器 2. 材质:陶瓷	组	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-水电
 标段：周口市实验小学南校区多功能室改造
 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	031004003001	洗脸盆	1. 名称:感应式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:台式	组	25			
20	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:成品拖布池	组	4			
21	031004007001	小便器	1. 名称:感应式小便器	组	9			
22	031004006002	大便器	1. 名称:落地式坐便器 2. 材质:陶瓷	组	4			
23	031004003002	洗脸盆	1. 材质:316不锈钢成品刷手池 2. 规格、类型:1.25m*0.6m	组	1			
24	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN65	个	1			
25	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	6			
26	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN50	个	3			
27	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN100	个	6			
		分部小计						
		强电						
		配线、配管						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:3*6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内敷设	m	16.46			
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:5*4 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内敷设	m	218.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-水电 标段：周口市实验小学南校区多功能室改造 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:5*6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内敷设	m	150.71			
4	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:4*240+1*120 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内敷设	m	10.68			
5	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内配线	m	6304.53			
6	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内配线	m	2394.67			
7	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内配线	m	674.31			
8	030411001007	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:DN16 4. 配置形式:室内布置	m	1315.05			
9	030411001008	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:室内布置	m	1473.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-水电
 标段：周口市实验小学南校区多功能室改造
 第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15	m	334.96			
11	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN150	m	7.88			
12	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25	m	10.98			
13	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32	m	327.25			
14	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称:凿 (压)槽	m	350.4			
		配电箱						
1	030404017003	配电箱	1. 名称:1AL1配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	1			
2	030404017004	配电箱	1. 名称:1AL2配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	1			
3	030404017005	配电箱	1. 名称:2-4AL1配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	3			
4	030404017006	配电箱	1. 名称:AL-JS配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	7			
5	030404017007	配电箱	1. 名称:PD1配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	1			
6	030404017008	配电箱	1. 名称:ZAP1配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	1			
		灯具、开关、插座						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-水电 标段：周口市实验小学南校区多功能室改造 第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:单面多信息符合标志灯 2. 型号:A-BLJC-2LROXEIII2W-A430BG 3. 安装形式:吊装	套	1			
2	030412004002	装饰灯	1. 名称:方向指示灯 2. 型号:A-BLJC-1LROXEIII2W-A431BG 3. 安装形式:壁装	套	17			
3	030412004003	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 型号:A-BLJC-1LROXEIII2W-A431BG 3. 安装形式:壁装	套	8			
4	030412004004	装饰灯	1. 名称:疏散出口灯 2. 型号:A-BLJC-1LROXEIII2W-A431BG 3. 安装形式:壁装	套	11			
5	030412004005	装饰灯	1. 名称:双面多信息符合标志灯 2. 型号:A-BLJC-2LROXEIII2W-A430BG 3. 安装形式:吊装	套	8			
6	030412004006	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:A-BLJC-1LROXEIII6W-A431BG 3. 安装形式:壁装	套	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-水电 标段：周口市实验小学南校区多功能室改造 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030412004007	装饰灯	1. 名称:自带电源消防应急照明灯具 2. 型号:A-BLJC-1LR0XEIII6W-A431BG 3. 安装形式:壁装	套	3			
8	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:220V, 18W 3. 安装形式:吸顶式	套	8			
9	030412005001	荧光灯	1. 名称:黑板灯单LED(带金属灯罩) 2. 型号:LEDT5\T8灯管系列28W 3. 安装形式:吊装	套	14			
10	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:2*28W 3. 安装形式:吊装	套	168			
11	030412001002	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯 2. 类型:吸顶	套	31			
12	030412001003	普通灯具	1. 名称:声控吸顶灯 2. 类型:吸顶	套	8			
13	030404031001	小电器	1. 名称:卫生间排气扇 2. 规格:220V, 7W 3. 安装方式:吸顶安装	台	4			
14	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:底距地1.3米,暗装	个	20			
15	030404034004	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:底距地1.3米,暗装	个	12			
16	030404034002	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:底距地1.3米,暗装	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-水电
 标段：周口市实验小学南校区多功能室改造
 第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	030404036001	其他电器	1. 名称:吊风扇	台	49			
18	030404034003	照明开关	1. 名称:风扇调速开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:底距地1.3米, 暗装	个	21			
19	030404035002	插座	1. 名称:柜机空调插座 2. 规格:16A, 3. 安装方式:距地0.3m安装	个	1			
20	030404035004	插座	1. 名称:柜机空调插座 2. 规格:16A, 3. 安装方式:距地2.2m安装	个	16			
21	030404035003	插座	1. 名称:单相普通插座 2. 规格:10A, 三极安全型带开关 3. 安装方式:底距地0.3米, 暗装	个	66			
22	030404035005	插座	1. 名称:教室一体机单联五孔安全型插座 2. 规格:10A, 3. 安装方式:底距地1.26米, 暗装	个	7			
23	030404017001	配电箱	1. 名称:空调配电箱 2. 安装方式:距地1.8米 暗装	台	14			
24	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	76			
25	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	233			
26	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	222			
27	030408006001	电力电缆头	1. 名称:接线端子 2. 规格:2.5mm 3. 材质、类型:铜芯	个	166			
28	030408006002	电力电缆头	1. 名称:接线端子 2. 规格:4mm 3. 材质、类型:铜芯	个	102			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-水电
 标段：周口市实验小学南校区多功能室改造
 第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
29	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:10mm 4. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:	个	19			
30	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:240mm 4. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:	个	1			
31	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位联结端子箱 2. 规格:116*116*58	台	8			
32	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
1	030502005001	双绞线缆	1. 名称:弱电线路 2. 规格:CAT6-UTP. 4E	m	2110.35			
2	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:弱电线路 3. 型号:RVS 4. 规格:2*0.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内配线	m	615.69			
3	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格:SYV-75-5	m	249.39			
4	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:弱电线路 3. 型号:ZR-RVS 4. 规格:2*1 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内配线	m	534.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-水电
 标段：周口市实验小学南校区多功能室改造
 第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030411001014	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:16 4. 配置形式:室内布置	m	50.05			
6	030411001015	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:室内布置	m	560.96			
7	030411002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*100	m	190.4			
8	030502003001	分线接线箱 (盒)	1. 名称:弱电接线箱	个	1			
9	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:底边距地0.3米	个	31			
10	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 底盒材质、规格:底边距地0.3米	个	17			
11	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 底盒材质、规格:底边距地0.3米	个	7			
12	040205020001	监控摄像机	1. 类型:彩色云台摄像机	台	33			
13	080605005001	扬声器、音柱	1. 名称:扬声器	个	18			
14	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	106			
15	030507017001	安全防范分系统调	1. 名称:监控调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

标段：周口市实验小学南校区

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-水电

多功能室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：周口市实验小学南校区多

工程名称: 周口市实验小学南校区多功能室改造-水电 功能室改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-水电

标段：周口市实验小学南校区多功能室改造

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

标段：周口市实验小学南校区多功能室

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-水电改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-水电

标段：周口市实验小学南校区多功能室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：周口市实验小学南校区多功能室改造

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-水电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

标段：周口市实验小学南校区多功

工程名称: 周口市实验小学南校区多功能室改造-水电 能室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 周口市实验小学南校区多功能室改造-水电 标段: 周口市实验小学南校区多功能室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名

称：周口市实验小学南校区多功能室改造-水电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价项目进度款支付分解表

怀投：周口叩头犷小子闹仪区多切能全

工程名称: 周口市实验小学南校区多功能室改造-水电 改造

单位：元

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表,“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表, “支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：周口市实验小学南校区多功

工程名称: 周口市实验小学南校区多功能室改造-水电 能室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

标段：周口市实验小学南校区多功能室改造

工程名称: 周口市实验小学南校区多功能室改造-水电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

标段：周口市实验小学南校区多功能

工程名称: 周口市实验小学南校区多功能室改造-水电 室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称： 周口市实验小学南校区多功能室改造-水电

第 1 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	地漏 公称直径50mm以内	个	8.08				
2	焊接钢管 DN80	m	0.954				
3	焊接钢管 DN150	m	1.908				
4	SC15 公称直径DN≤15	m	345.0088				
5	SC150 公称直径DN≤150	m	8.1164				
6	JDG管 DN25	m	11.3094				
7	JDG管 DN32	m	337.0675				
8	无缝钢管 D133*4	m	0.424				
9	无缝钢管 D159*4.5	m	2.544				
10	PPR冷水管 DN15	m	10.1092				
11	PPR冷水管 DN65	m	9.53008				
12	PPR冷水管 DN50	m	75.73264				
13	PPR冷水管 DN40	m	75.73264				
14	PPR冷水管 DN32	m	10.8204				
15	PPR冷水管 DN20	m	2.6416				
16	PVC-U管 公称外径110mm以 中	m	67.9155				
17	PVC-U管 公称外径50mm以 中	m	55.68024				
18	HDPE双壁波纹管 DN100	m	14.649				
19	PVC-U管 De75	m	11.123				
20	UPVC内螺旋管 DN100	m	34.58				
21	室内塑料给水管热熔管件 DN15	个	15.124				
22	室内塑料给水管热熔管件 DN65	个	5.65614				
23	室内塑料给水管热熔管件 DN50	个	49.12186				
24	室内塑料给水管热熔管件 DN40	个	55.30868				
25	室内塑料给水管热熔管件 DN32	个	9.44655				
26	室内塑料给水管热熔管件 DN20	个	3.185				
27	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	82.64244				
28	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内	个	37.9638				
29	室内塑料排水管粘接管件 DN100	个	59.90392				
30	室内塑料排水管粘接管件 De75	个	10.04475				
31	法兰挠性接头 DN65	个	1				

单位工程主材表

工程名称： 周口市实验小学南校区多功能室改造-水电

第 2 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
32	截止阀 DN50	个	4.04				
33	自动排气阀 公称直径15mm以内	个	1.01				
34	截止阀 公称直径15mm以内	个	1.01				
35	法兰闸阀 DN65	个	2				
36	法兰止回阀 DN65	个	1				
37	碳钢平焊法兰 DN65	片	2				
38	感应式洗脸盆	个	25.25				
39	316不锈钢成品刷手池	个	1.01				
40	成品拖布池	套	4.04				
41	落地式坐便器	个	4.04				
42	瓷蹲式大便器	个	24.24				
43	感应式小便器	个	9.09				
44	手提灭火器 MF/ABC3	个	16				
45	法兰水表 DN65	个	1				
46	声控吸顶灯 灯罩周长≤800mm	套	8.08				
47	疏散出口灯 墙壁式	套	11.11				
48	双管荧光灯 吊管式 双管	套	169.68				
49	双面多信息符合标志灯 吊杆式	套	8.08				
50	应急照明灯 墙壁式	套	28.28				
51	自带电源消防应急照明灯具 墙壁式	套	3.03				
52	防水防尘灯 吸顶式	套	8.08				
53	节能吸顶灯 灯罩周长≤800mm	套	31.31				
54	单面多信息符合标志灯 吊杆式	套	1.01				
55	方向指示灯 墙壁式	套	17.17				
56	黑板灯单LED(带金属灯罩) 吊管式 单管	套	14.14				
57	楼层指示灯 墙壁式	套	8.08				
58	灯具吊杆 Φ15	根	371.28				
59	单联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	20.4				
60	双联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	12.24				
61	四联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤6联	只	16.32				
62	风扇调速开关	个	21.21				

单位工程主材表

工程名称： 周口市实验小学南校区多功能室改造-水电

第 3 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
63	信息插座 单口	个	31.31				
64	电视插座 暗装	个	7.07				
65	单相普通插座 单相带接地 暗插座电流≤15A	套	67.32				
66	柜机空调插座 单相带接地 暗插座电流≤30A	套	1.02				
67	挂机空调插座 单相带接地 暗插座电流≤30A	套	16.32				
68	教室一体机单联五孔安全型 插座 单相带接地 暗插座 电流≤15A	套	7.14				
69	RVS-2*0.5 二芯 单芯导线 截面≤0.75mm ²	m	664.9452				
70	ZR-RVS-2*1 二芯 单芯导 线截面≤1mm ²	m	576.7956				
71	WDZB-BYJ-2.5 铜芯 导线 截面≤2.5mm ²	m	7313.2548				
72	WDZB-BYJ-4 铜芯 导线截 面≤4mm ²	m	2514.4035				
73	WDZN-BYJ-2.5 铜芯 导线 截面≤2.5mm ²	m	782.1996				
74	CAT6-UTP. 4E	m	2215.8675				
75	WDZB-YJY-3*6 截面≤ 10mm ²	m	16.6246				
76	WDZB-YJY-5*4 截面≤ 10mm ²	m	220.6951				
77	WDZB-YJY-5*6 截面≤ 10mm ²	m	152.2171				
78	WDZB-YJY-4*240+1*120 截 面≤240mm ²	m	10.7868				
79	SYV-75-5 ≤φ9	m	251.8839				
80	金属线槽 200*100	m	196.112				
81	PC16 外径16mm	m	1393.953				
82	PC20 外径20mm	m	1561.8888				
83	PVC16 外径16mm	m	53.053				
84	PVC20 外径16mm	m	594.6176				
85	局部等电位联结端子箱	个	8.04				
86	弱电接线箱 半周长≤700	个	1				
87	接线盒	个	345.78				
88	接线盒 开关(插座)盒	个	226.44				
89	铁质接线盒	个	77.52				
90	吊风扇	台	49				
91	卫生间排气扇	台	4				
92	电话插座	个	17.17				

单位工程主材表

工程名称: 周口市实验小学南校区多功能室改造-水电

第 4 页 共 4 页

[illegible]

周口市实验小学南校区多功能室改
造-装饰

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

封-1

周口市实验小学南校区多功能室
改造-装饰工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-装饰

第 1 页 共 1 页

--

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-装饰

标段：周口市实验小学南校区多功能室改造

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		教学楼						
		拆除						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 2. 砌体材质:加气块 墙体拆除 3. 详见图纸设计说明	m3	72.33			
2	011610002004	金属门窗拆除	1. 拆除原始门 2. 详见图纸设计说明	樘	6			
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:内墙 2. 抹灰层种类:基层 墙体清理平整干净 3. 详见图纸设计说明	m2	3480.87			
4	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:一般抹灰 3. 详见图纸设计说明	m2	1431.41			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:15km 3. 详见图纸设计说明	m3	128.68			
		楼地面						
1	011103001001	橡胶板楼地面	1. 节点一 2. 4mm运动PVC弹性防滑地板 3. 10mm水泥自流平 4. 40mm水泥砂浆找平 5. K11防潮涂料二遍,上翻墙面900mm 6. 原始结构地面	m2	327.72			
2	011103001004	橡胶板楼地面	1. 讲台 2. 4mm运动PVC弹性防滑地板 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 40厚C20细石混凝土内配4钢筋中距200(双向) 5. 加气混凝土砌块 6. 原始结构地面	m2	28.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-装饰

标段：周口市实验小学南校区多功能室改造

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011103001003	橡胶板楼地面	1. 节点二 2. 4mm运动PVC弹性防滑地板 3. 10mm水泥自流平 4. 40mm水泥砂浆找平 5. 原始结构地面	m2	1043.18			
4	011103001002	橡胶板楼地面	1. 4mm运动PVC弹性防滑地板 2. 10mm水泥自流平 3. 40mm水泥砂浆找平 4. 原始结构地面 5. 楼梯	m2	80.73			
5	011102003001	块料楼地面	1. 位置:卫生间 2. 300*300 3. 60mm450水泥砂浆结合层 4. 两遍k11防水涂料涂2厚	m2	108.04			
6	011102001002	石材楼地面	1. 过门石饰面--600*600*30火烧面芝麻白石材 2. 石材专用粘接剂 3. 60mm450水泥砂浆结合层 4. 两遍k11防水涂料涂2厚	m2	2.32			
7	011105005001	木质踢脚线	1. 100mm竹木纤维踢脚线	m2	107.03			
		新建内墙面						
1	011204003001	块料墙面	1. 墙面瓷砖粘贴 2. 10厚DP砂浆找平 3. 丙纶布防水铺贴两遍H=1200 4. 素水泥浆界面剂一道 5. 墙砖	m2	335.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-装饰

标段：周口市实验小学南校区多功能室改造

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011406001035	抹灰面油漆	1. 刷内墙A级白色无机涂料两道 2. 刮腻子，砂纸磨平 3. 20厚无机保温砂浆（仅用于采暖与非采暖房间之间隔墙） 4. 20厚DP M10干混抹灰砂浆； 5. 刷建筑胶素水泥浆一遍，配合比为建筑胶：水=1:4；	m2	3580.03			
3	011207001002	墙面装饰板	1. 贯通龙骨(间距400mm~600mm) 2. 双层10mm防火防潮石膏板 3. 岩棉填充	m2	21.6			
		新建顶棚						
1	011406001036	抹灰面油漆	1. 钢筋混凝土板底 2. 刷内墙A级白色无机涂料两道 3. 刮腻子，砂纸磨平 4. 10厚DP M10干混抹灰砂浆； 5. 原墙体白色无机涂料顶棚面层清理平整干净	m2	1399.85			
2	011302001001	吊顶天棚	1. 300*600*0.8铝扣板 2. 详见图纸设计说明	m2	107.2			
		门窗						
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详见图纸设计说明 2. 框、扇材质：90系列铝合金中空玻璃6+12A+6普通铝合金（Low-E中空SuperSE-I）玻璃门窗	m2	269.69			
2	010805005001	全玻自由门	1. 安全玻璃门 2. 详见图纸设计说明	m2	36.63			
		其他						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-装饰

标段：周口市实验小学南校区多功能室改造

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011210005001	成品隔断	1. 成品三聚氰胺板隔断安装	m2	157.03			
2	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台 2. 开孔 3. 详见图纸设计说明	m2	13.2			
3	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:洗面台前做梳妆镜 2. 框材质、断面尺寸:详见图纸设计说明	m2	44.2			
4	011505004001	浴缸拉手	1. 材料品种、规格、颜色: 蹲便器安全抓杆、安全抓杆做法参 2. 支架、配件品种、规格:详见图纸设计说明	个	8			
5	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式:轻钢玻璃雨棚	m2	17.55			
6	01B001	黑板	1. 做法参见12YJ7-2-46页-1(余同) 2. 规格、参数:黑板1100X3600	套	8			
		新建墙						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	6			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:3水泥砂浆	m2	77.55			
3	011406001037	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 详见图纸设计说明	m2	77.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

标段：周口市实验小学南校区

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-装饰

多功能室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：周口市实验小学南校区多

工程名称: 周口市实验小学南校区多功能室改造-装饰 功能室改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

标段：周口市实验小学南校区多功能室

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-装饰 改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-装饰

标段：周口市实验小学南校区多功能室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：周口市实验小学南校区多功能室改造

工程名称: 周口市实验小学南校区多功能室改造-装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：周口市实验小学南校区多功

工程名称: 周口市实验小学南校区多功能室改造-装饰 能室改造

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 周口市实验小学南校区多功能室改造-装饰
标段: 周口市实验小学南校区多功能室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 周口市实验小学南校区多功能室改造-装饰
标段: 周口市实验小学南校区多功能室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名

称：周口市实验小学南校区多功能室改造-装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：周口市实验小学南校区多功

工程名称: 周口市实验小学南校区多功能室改造-装饰 能室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

标段：周口市实验小学南校区多功能室改造

工程名称：周口市实验小学南校区多功能室改造-装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

标段：周口市实验小学南校区多功能

工程名称: 周口市实验小学南校区多功能室改造-装饰 室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称: 周口市实验小学南校区多功能室改造-装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

周口市实验小学南校区餐厅改造-水
电

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

周口市实验小学南校区餐厅改造
-水电工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：周口市实验小学南校区餐厅改造-水电

第 1 页 共 1 页

--

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市实验小学南校区餐厅改造
 标段：周口市实验小学南校区餐厅改造
 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 冷水管 DN40 1. 6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	6.22			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 冷水管 DN32 1. 6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	5.65			
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 冷水管 DN20 1. 6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	1.62			
4	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 冷水管 DN15 1. 6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	1.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市实验小学南校区餐厅改造
 -水电 标段：周口市实验小学南校区餐厅改造 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE管 DN150 4. 连接形式:粘接	m	4.11			
6	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管 De75 4. 连接形式:粘接	m	5.04			
7	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管 De50 4. 连接形式:粘接	m	5.8			
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
9	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外水表井内 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
10	040504001001	砌筑井	1. 名称:水表井 2. 类型:砖砌水表井 3. 规格:井室净尺寸500*500 4. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼垫层 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 6. 勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆 7. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 8. 盖板材质、规格:10cm厚砼盖板740*740	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市实验小学南校区餐厅改造
 标段：周口市实验小学南校区餐厅改造
 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN150	个	1			
12	031004019001	隔油器	1. 类型:不锈钢地埋式隔油池 2. 型号、规格:LCBR-8 3. 参考图集:12YS8-P200	套	1			
		分部小计						
		强电						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:5*6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内敷设	m	14.69			
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:4*35+1*16 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内敷设	m	37.75			
3	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV 3. 规格:4*50+1*25 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内敷设	m	7.41			
4	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内配线	m	1860.81			
5	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32	m	9.25			
6	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN70	m	31.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市实验小学南校区餐厅改造
-水电 标段：周口市实验小学南校区餐厅改造 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030411001009	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:DN16 4. 配置形式:室内布置	m	157.83			
8	030411001010	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:室内布置	m	452.46			
9	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN70	m	4.69			
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:600*600平板灯 2. 类型:吸顶	套	12			
11	030412004001	装饰灯	1. 名称:灯带 2. 型号:10W	m	22.84			
12	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED长灯条 2. 型号:18w 3. 类型:吸顶	套	8			
13	030412001003	普通灯具	1. 名称:直径500圆形吸顶灯 2. 型号:36w 3. 类型:吸顶	套	2			
14	030412004002	装饰灯	1. 名称:直径100圆形内嵌筒灯 2. 型号:10w	套	16			
15	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:底距地1.3米,暗装	个	3			
16	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:底距地1.3米,暗装	个	3			
17	030404035001	插座	1. 名称:单相普通插座 2. 规格:10A, 三极安全型带开关 3. 安装方式:底距地0.3米,暗装	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市实验小学南校区餐厅改造
 标段：周口市实验小学南校区餐厅改造
 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	030404035002	插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:10A, 三极安全型带开关 3. 安装方式:底距地0.3米,暗装	个	16			
19	030404035003	插座	1. 名称:柜机空调插座 2. 规格:16A, 3. 安装方式:距地0.3m安装	个	2			
20	030404035004	插座	1. 名称:柜机空调插座 2. 规格:16A, 3. 安装方式:距地2.2m安装	个	2			
21	030404017001	配电箱	1. 名称:1AL1配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	1			
22	030404017002	配电箱	1. 名称:AL-CF配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	1			
23	030404017003	配电箱	1. 名称:ZAP1配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	1			
24	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	40			
25	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	35			
26	030408006001	电力电缆头	1. 名称:接线端子 2. 规格:2.5mm 3. 材质、类型:铜芯	个	45			
27	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:10mm 4. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市实验小学南校区餐厅改造
 标段：周口市实验小学南校区餐厅改造
 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
28	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:35mm 4. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:	个	2			
29	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:50mm 4. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:	个	1			
30	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
1	030502005001	双绞线缆	1. 名称:弱电线路 2. 规格:UTP6	m	44.54			
2	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格:SYV-75-5	m	83.42			
3	030411001012	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:室内布置	m	96.82			
4	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50	m	7.23			
5	030502003001	分线接线箱(盒)	1. 名称:弱电接线箱	个	1			
6	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 底盒材质、规格:底边距地0.3米	个	4			
7	040205020001	监控摄像机	1. 类型:安防摄像头	台	2			
		分部小计						
		消防						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市实验小学南校区餐厅改造

标段：周口市实验小学南校区餐厅改造

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：周口市实验小学南校区餐

工程名称: 周口市实验小学南校区餐厅改造-水电

厅改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明 施工费+单价措施安 全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施 费+单价措施其他措 施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施 费+单价措施其他措 施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施 费+单价措施其他措 施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：周口市实验小学南校区餐厅改造

工程名称: 周口市实验小学南校区餐厅改造-水电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 周口市实验小学南校区餐厅改造-水电

标段：周口市实验小学南校区餐厅改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：周口市实验小学南校区餐厅改

工程名称: 周口市实验小学南校区餐厅改造-水电 造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：周口市实验小学南校区餐厅改造

工程名称：周口市实验小学南校区餐厅改造-水电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

标段：周口市实验小学南校区餐厅

工程名称: 周口市实验小学南校区餐厅改造-水电 改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

标段：周口市实验小学南校区餐厅改

工程名称：周口市实验小学南校区餐厅改造-水电改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：周口市实验小学南校区餐厅改造-水电 标段：周口市实验小学南校区餐厅改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名

称：周口市实验小学南校区餐厅改造-水电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价项目进度款支付分解表

单位：元

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表,“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表, “支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：周口市实验小学南校区餐厅

工程名称：周口市实验小学南校区餐厅改造-水电

改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

标段：周口市实验小学南校区餐厅改造

工程名称：周口市实验小学南校区餐厅改造-水电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

标段：周口市实验小学南校区餐厅改

工程名称：周口市实验小学南校区餐厅改造-水电

造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例即为定值权重。

3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称： 周口市实验小学南校区餐厅改造-水电

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	地漏 DN150	个	1.01				
2	不锈钢埋地式隔油池 1.8m ²	套	1				
3	SC20 公称直径DN≤20	m	28.531				
4	镀锌钢管 DN70	m	4.8307				
5	SC50 公称直径DN≤50	m	7.4469				
6	JDG管 DN32	m	9.5275				
7	JDG管 DN70	m	32.7128				
8	PPR冷水管 DN15	m	1.03632				
9	PPR冷水管 DN40	m	6.31952				
10	PPR冷水管 DN32	m	5.7404				
11	PPR冷水管 DN20	m	1.64592				
12	PVC-U管 公称外径50mm以 内	m	5.8696				
13	PVC-U管 De75	m	4.9392				
14	HDPE管 DN150	m	3.9045				
15	室内塑料给水管热熔管件 DN15	个	1.5504				
16	室内塑料给水管热熔管件 DN40	个	4.61524				
17	室内塑料给水管热熔管件 DN32	个	5.01155				
18	室内塑料给水管热熔管件 DN20	个	1.9845				
19	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内	个	4.002				
20	室内塑料排水管粘接管件 De75	个	4.4604				
21	室内塑料排水管粘接管件 DN150	个	2.44545				
22	截止阀 DN40	个	1.01				
23	螺纹水表 DN40	个	1				
24	600*600平板灯 灯罩周长 >1100mm	套	12.12				
25	LED长灯条 18w	套	8.08				
26	直径500圆形吸顶灯 灯罩 周长>1100mm	套	2.02				
27	成套灯具 10w	套	16.16				
28	灯带 蛇管灯	m	23.0684				
29	单联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	3.06				
30	双联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	3.06				

单位工程主材表

工程名称： 周口市实验小学南校区餐厅改造-水电

第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
31	电视插座 暗装	个	4.04				
32	单相普通插座 单相带接地 暗插座电流≤15A	套	9.18				
33	防水插座 单相带接地 暗 插座电流≤15A	套	16.32				
34	柜机空调插座 单相带接地 暗插座电流≤30A	套	2.04				
35	挂机空调插座 单相带接地 暗插座电流≤30A	套	2.04				
36	ZN-RVS-2*1.5 二芯 单芯 导线截面≤1.5mm ²	m	27.594				
37	WDZB-BYJ-2.5 铜芯 导线 截面≤2.5mm ²	m	2158.5396				
38	BV2.5 铜芯 导线截面≤ 2.5mm ²	m	10.5792				
39	UTP6	m	46.767				
40	WDZB-YJY-5*6 截面≤ 10mm ²	m	14.8369				
41	WDZB-YJY-4*35+1*16 截面 ≤35mm ²	m	38.1275				
42	WDZ-YJV-4*50+1*25 截面 ≤50mm ²	m	7.4841				
43	SYV-75-5 ≤φ9	m	84.2542				
44	PC16 外径16mm	m	167.2998				
45	PC20 外径20mm	m	479.6076				
46	PVC20 外径16mm	m	102.6292				
47	弱电接线箱 半周长≤700	个	1				
48	接线盒	个	40.8				
49	接线盒 开关(插座)盒	个	35.7				
50	声光报警器	个	1				
51	安防摄像头	台	2				
52	可燃气体探测器	个	6				
53	1AL1配电箱	台	1				
54	AL-CF配电箱	台	1				
55	ZAP1配电箱	台	1				
56	可燃气体控制盘	台	1				
合计							

周口市实验小学南校区餐厅改造-装饰工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

周口市实验小学南校区餐厅改造
-装饰工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：周口市实验小学南校区餐厅改造-装饰

第 1 页 共 1 页

--

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市实验小学南校区餐厅改造-装饰

标段：周口市实验小学南校区餐厅改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		餐厅改造						
		拆除						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原始门 2. 详见图纸设计说明	樘	47			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型： 拆除地面地砖 2. 饰面材料种类：详见 图纸设计说明	m2	272.03			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型： 铲除墙砖 2. 饰面材料种类：详见 图纸设计说明	m2	444.22			
4	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称：天棚面 2. 详见图纸设计说明	m2	269.98			
5	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称：墙面 2. 详见图纸设计说明	m2	491.53			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：15km 3. 详见图纸设计说明	m3	24.07			
		楼地面						
1	011102003001	块料楼地面	1. 800*800防滑地砖 2. 60mm450水泥砂浆结合层 3. 两遍k11防水涂料涂2厚	m2	103.61			
2	011102003002	块料楼地面	1. 800*800地砖 2. 60mm450水泥砂浆结合层 3. 两遍k11防水涂料涂2厚	m2	168.16			
3	011102001001	石材楼地面	1. 过门石饰面--600*600*30火烧面芝麻白石材 2. 石材专用粘接剂 3. 60mm450水泥砂浆结合层 4. 两遍k11防水涂料涂2厚	m2	2.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市实验小学南校区餐厅改造-装饰

标段：周口市实验小学南校区餐厅改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011105002001	石材踢脚线	1. 粘贴100mm石材踢脚线 2. 详见图纸设计说明	m2	5.34			
		新建内墙面						
1	011204003001	块料墙面	1. 墙面瓷砖粘贴 2. 10厚DP砂浆找平 3. 丙纶布防水铺贴两遍H=1200 4. 素水泥浆界面剂一道 5. 墙砖	m2	612.79			
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 刷内墙A级白色无机涂料两道 2. 刮腻子，砂纸磨平 3. 20厚无机保温砂浆（仅用于采暖与非采暖房间之间隔墙） 4. 15厚DP M10干混抹灰砂浆； 5. 刷建筑胶素水泥浆一遍，配合比为建筑胶：水=1:4；	m2	168.17			
		新建顶棚						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 300*600*0.8铝扣板 2. 详见图纸设计说明	m2	102.75			
2	011302002001	格栅吊顶	1. 原始顶面喷黑色白色无机涂料顶棚 2. 50系列覆面龙骨 3. 20*50*2铝合金格栅 间距200原始顶面喷黑色白色无机涂料顶棚	m2	142.5			
3	011302001002	吊顶天棚	1. 50系列覆面龙骨 2. 10mm厚双层防火防潮石膏板 3. 弹性抗裂乳胶漆饰面 4. 详见图纸设计说明	m2	24.37			
		门窗						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市实验小学南校区餐厅改造-装饰 标段：周口市实验小学南校区餐厅改造 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见图纸设计说明 2. 框、扇材质:88系列铝合金中空玻璃6+12A+6普通铝合金(Low-E中空SuperSE-I)玻璃门窗	m2	119.38			
2	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:平开夹板门 2. 详见图纸设计说明	m2	5.04			
3	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:防盗门	m2	15.12			
4	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级防火门	m2	5.04			
		其他						
1	040201022001	排水沟、截水沟	1. 不锈钢算子板 2. 20厚1:3水泥砂浆,内掺5%的防水粉 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料一层 4. 20厚1:2水泥砂浆找平	m	2.82			
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:120厚240煤矸石实心砖砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 4. 餐台	m3	0.54			
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆 4. 餐台	m2	4.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：周口市实验小学南校区餐

工程名称：周口市实验小学南校区餐厅改造-装饰

厅改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：周口市实验小学南校区餐厅改造-装饰

标段：周口市实验小学南校区餐厅改造

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 周口市实验小学南校区餐厅改造-装饰

标段：周口市实验小学南校区餐厅改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：周口市实验小学南校区餐厅改

工程名称：周口市实验小学南校区餐厅改造-装饰 造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：周口市实验小学南校区餐厅改造

工程名称: 周口市实验小学南校区餐厅改造-装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

标段：周口市实验小学南校区餐厅

工程名称: 周口市实验小学南校区餐厅改造-装饰 改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：周口市实验小学南校区餐厅改造-装饰 标段：周口市实验小学南校区餐厅改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名

称：周口市实验小学南校区餐厅改造-装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价项目进度款支付分解表

单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费							
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表,“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表, “支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：周口市实验小学南校区餐厅

工程名称：周口市实验小学南校区餐厅改造-装饰

改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

标段：周口市实验小学南校区餐厅改造

工程名称：周口市实验小学南校区餐厅改造-装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

标段：周口市实验小学南校区餐厅改

工程名称：周口市实验小学南校区餐厅改造-装饰

造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称: 周口市实验小学南校区餐厅改造-装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]